



EMI 滤波器 > 多功能插口式滤波器 > CORCOM EEJ 系列 IEC 滤波插口



滤波器类型: 电源线

安装角度: 直角

漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）： 220 µA

漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）： 380 µA

滤波器额定电流: 3 A

[所有 CORCOM EEJ 系列 IEC 滤波插口 \(32\)](#)

### 产品特性

#### 产品类型特性

|           |              |
|-----------|--------------|
| 接地扼流选件    | 否            |
| 接地选项      | 无            |
| 滤波器类型     | 电源线          |
| 滤波器输入端接类型 | IEC          |
| 滤波器输出端接类型 | PCB 安装       |
| 滤波要求      | 已滤波          |
| 滤波器连接器类型  | IEC 320/C-14 |

#### 电气特征

|                        |         |
|------------------------|---------|
| 漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz） | 220 µA  |
| 漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz） | 380 µA  |
| 滤波器额定电流                | 3 A     |
| 额定电压（最大值）              | 250 VAC |

#### 机械附件

|         |       |
|---------|-------|
| 安装角度    | 直角    |
| 滤波器安装方式 | 印刷电路板 |

#### 使用环境

|        |             |
|--------|-------------|
| 工组温度范围 | -10 – 40 °C |
|--------|-------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                          |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 265°C                                                                         |


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-C8114-EE11  
CORCOM EEA 系列 IEC 滤波插口



TE 产品编号 1609142-1  
GA400 POWER LINE CO=F6946

该系列中的其他产品 | [Corcom EEJ](#)



多功能插口式滤波器(32)

客户还购买了



TE 产品编号1-2199298-9  
DIP Socket: Low Profile, Stamped & Formed, Open, Tin



TE 产品编号1735447-4  
AMP HPI 2.0MM 母端外壳




TE 产品编号1-6609006-1  
CORCOM EEJ 系列 IEC 滤波插口




TE 产品编号1747981-1  
Std HDMI, RA, SMT



TE 产品编号1735801-1  
2.0mm,Crimp,Contact




TE 产品编号1375819-3  
CST-100 II CONTACT 30 GOLD PLT




TE 产品编号2-520979-2  
ULTRA-FAST .110/.125 ASY REC 22-18 TPBR



TE 产品编号1-1825006-1  
GDS06S04=DIP SW,SLIDE,SMT



TE 产品编号1064523-1  
9960 1075 24



TE 产品编号NB19914001  
VERSAFIT-1/16-0-SP

文档

产品图纸

3EEJP=F8012 S0

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG\_CVM\_6609006-7\_C.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看





[ENG\\_CVM\\_6609006-7\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

**下载查看**

[ENG\\_CVM\\_6609006-7\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

**3D PDF**

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

**数据表/目录页**

[1654001\\_CORCOM\\_PRODUCT\\_GUIDE](#)

英文版本

[1654001\\_CORCOM\\_PRODUCT\\_GUIDE\\_EEJ\\_SERIES](#)

英文版本

[1-1654250-1\\_CORCOM\\_EMI\\_RFI\\_QRG](#)

英文版本

[Corcom Combined Selector Charts](#)

英文版本

**产品环境合规性**

**TE 材料声明**

英文版本