

15SRB8-S

✓ 有效

Corcom | Corcom SRB

TE 内部编号 1-6609987-2

Corcom SRB, Multi-Function Inlet Filters, Power Line, Vertical,  
Leakage Current (Max) (120VAC, 60Hz) 19.2  $\mu$ A

[在 TE 官网查看>](#)



EMI 滤波器 > 多功能插口式滤波器 > CORCOM SRB 系列 IEC 滤波插口



滤波器类型: 电源线

安装角度: 垂直

漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）：19.2  $\mu$ A

漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）：33.2  $\mu$ A

滤波器额定电流: 15 A

[所有 CORCOM SRB 系列 IEC 滤波插口 \(71\)](#)

产品特性

产品类型特性

|          |                  |
|----------|------------------|
| 接地扼流选件   | 否                |
| 接地选项     | 无                |
| 滤波器类型    | 电源线              |
| 滤波要求     | 已滤波              |
| 滤波器连接器类型 | IEC 60320-1 C-14 |

电气特征

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| 漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz） | 19.2 $\mu$ A |
| 漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz） | 33.2 $\mu$ A |
| 滤波器额定电流                | 15 A         |
| 额定电压（最大值）              | 250 VAC      |

机械附件

|         |      |
|---------|------|
| 安装角度    | 垂直   |
| 滤波器安装方式 | 带凸缘的 |

使用环境

|        |             |
|--------|-------------|
| 工组温度范围 | -10 – 40 °C |
|--------|-------------|

其他

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 注释 | 占用面积小。VDE 额定电流 10 安培。 |
|----|-----------------------|



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。                                                                            |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                                           |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CAT-C8114-SR15  
CORCOM SRB 系列 IEC 滤波插口



TE 产品编号 CAT-C8114-SR1  
CORCOM SR 系列 IEC 滤波插口



TE 产品编号 1609142-1  
GA400 POWER LINE CO=F6946

该系列中的其他产品 | [Corcom SRB](#)



客户还购买了



TE 产品编号2322590-1  
面板标签



TE 产品编号1623804-3  
线绕电阻器：水平安装



TE 产品编号T4061310004-005  
M8 母端直角单头线束



TE 产品编号1558665-6  
PCB 功率继电器：30 安培，单稳直流



TE 产品编号2-2296206-2  
22P FH PLUG VAL-U-LOK FH GWT/V0



TE 产品编号2-282043-2  
AMP MONO-SHAPE 3 POS P.C.B.CON



TE 产品编号2307813-8  
8P, 2MM, BB, REC, SRVT, SMD, 0.1AU, TR, W/CP



TE 产品编号2-2176408-8  
3560 47K 5%

文档

产品图纸  
15SRB8-S=F8220B  
英文版本

CAD 文件  
3D PDF  
3D  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_1-6609987-2\_C.2d\_dxf.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_1-6609987-2\_C.3d\_igs.zip  
英文版本  
下载查看  
ENG\_CVM\_CVM\_1-6609987-2\_C.3d\_stp.zip  
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页

[1654001\\_CORCOM\\_PRODUCT\\_GUIDE](#)

英文版本

[1654001\\_CORCOM\\_PRODUCT\\_GUIDE\\_SRB\\_SERIES](#)

英文版本

[1-1654250-1\\_CORCOM\\_EMI\\_RFI\\_QRG](#)

英文版本

[Corcom Combined Selector Charts](#)

英文版本