



EMI 滤波器 > 多功能插口式滤波器 > CORCOM SRB 系列 IEC 滤波插口



滤波器类型: 电源线

安装角度: 垂直

漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz）：160  $\mu$ A

漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz）：280  $\mu$ A

滤波器额定电流: 20 A

[所有 CORCOM SRB 系列 IEC 滤波插口 \(71\)](#)

### 产品特性

#### 产品类型特性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 接地扼流选件    | 否                |
| 接地选项      | 无                |
| 滤波器类型     | 电源线              |
| 滤波器输入端接类型 | IEC              |
| 滤波器输出端接类型 | .250" FASTON     |
| 滤波要求      | 已滤波              |
| 滤波器连接器类型  | IEC 60320-1 C-20 |

#### 电气特征

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 漏泄电流（最大值）（120VAC，60Hz） | 160 $\mu$ A |
| 漏泄电流（最大值）（250VAC，50Hz） | 280 $\mu$ A |
| 滤波器额定电流                | 20 A        |
| 额定电压（最大值）              | 250 VAC     |

#### 机械附件



|         |    |
|---------|----|
| 安装角度    | 垂直 |
| 滤波器安装方式 | 卡口 |

尺寸

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 面板厚度范围 | .78 – 1.19 mm[.031 – .047 in] |
|--------|-------------------------------|

使用环境

|        |             |
|--------|-------------|
| 工组温度范围 | -10 – 40 °C |
|--------|-------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CAT-C8114-SR15  
CORCOM SRB 系列 IEC 滤波插口



TE 产品编号 CAT-C8114-SR1  
CORCOM SR 系列 IEC 滤波插口



TE 产品编号 1609142-1  
GA400 POWER LINE CO=F6946



该系列中的其他产品 | Corcom SRB



多功能插口式滤波器(78)

客户还购买了



TE 产品编号2127934-6  
24 AWG SFP+ 对 SFP+ I/O 电缆组件



TE 产品编号1888020-2  
Mini-SAS 屏蔽插座组件



TE 产品编号W4P-P004  
DEUTSCH DT 楔形锁紧装置




TE 产品编号2150007-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-090F140F



TE 产品编号2-454276-6  
FLOATING SHEAR



TE 产品编号2-456408-6  
CRIMPER, WIRE .110 "F"



TE 产品编号2176082-2  
EP 3W (S) 15R 5%



TE 产品编号3-1879505-8  
CRGH0603 1% 2K8 0.2W



TE 产品编号2150238-1  
OCEAN\_2.0\_Applicator-E-110F180F



TE 产品编号3-1879505-3  
CRGH0603 1% 2K49 0.2W

文档

产品图纸  
20SRBS1-Y=F8435

英文版本

CAD 文件  
3D PDF

3D





下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-1609152-2\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-1609152-2\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_6-1609152-2\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[1654001\\_CORCOM\\_PRODUCT\\_GUIDE](#)

英文版本

[Corcom 20SRB Series Flyer](#)

英文版本

[Corcom Combined Selector Charts](#)

英文版本