CP-508127-5-X ✔ 有效

TE 内部编号 A21105-000

Standard Labels, Industrial Label, Die-Cut Label Style, Permanent Acrylic Adhesive, UL Listed No, Label Width 50.8 mm [2 in]

在 TE 官网查看>

标识和标签 > 标签 > 标准标签 > CP 透明聚酯标签

标签类型: **Die-Cut**

标签粘合剂类型: **永久性丙烯酸粘合剂**

获得 UL 认证: No

标签宽度: 50.8 mm [2 in]

所有 CP 透明聚酯标签 (18)

产品特性

产品类型特性

标签类型	工业标签

主体特性

标签颜色	透明

使用环境

工作温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]

打印机/标签特性

横跨标签数	1
建议的色带	查看打印机色带矩阵
标签类型	Die-Cut
标签宽度	50.8 mm[2 in]
标签高度	12.7 mm[.5 in]
Label Material	Polyester
Label Thickness	72 Micron

行业标准

获得 UL 认证	No

包装特性

封装数量	5000

封装方法	Roll

其他

标签粘合剂类型	永久性丙烯酸粘合剂

产品合规性

如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、 DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。 关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件

TE 产品编号 1-2186500-1
T3212-PRINTER



TE 产品编号 1-2186501-1
T3212-SWARE-PRINTER

TE 产品编号 1-2186502-1
T3224-PRINTER

客户还购买了

TE 产品编号2-1445089-2
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF

TE 产品编号1776312-2
TSB200002=EUROPA TM-BLK,14.5MM



TE 产品编号1804790-4
SEATING TL ASSY, STD, 4 PAIR



TE 产品编号1883150-2
A600 SZ 2 RCPT F36/blnk/59

TE 产品编号2-103233-9
60 MODII HDR DRST UNSHRD A/PIN



TE 产品编号3-1462050-6
HF3 46E=75 OHM 300MW 12V bi 2c

TE 产品编号3-1971846-3
3P, RAST 5 Tab Header, THV

TE 产品编号4-641120-2
12P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF

TE 产品编号4-641120-8
18P MTA156 HDR ASSY FL/ST LF

TE 产品编号767114-3
MICT,REC,114,ASY,.025,TAPE,CAP

文档

产品图纸

CP-508127-5-X

英文版本

数据表/目录页

TTDS-083, Rev2

英文版本

IDENTIFICATION SELECTION GUIDE

英文版本