



TKM

TE 内部编号 6-1768048-6

TKM, Standard Labels, Self-Laminating, Die-Cut Label Style,  
Permanent Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, UL Listed No, Label  
Width 25 mm [1 in]

在 TE 官网查看>

标识和标签 > 标签 > 标准标签 > TKM 自层叠乙烯基标签



标签类型: Die-Cut

标签粘合剂类型: 永久性压敏丙烯酸粘合剂

获得 UL 认证: No

标签宽度: 25 mm [ 1 in ]

所有 TKM 自层叠乙烯基标签 (4)

产品特性

产品类型特性

|       |             |
|-------|-------------|
| 可打印高度 | 25 mm[1 in] |
| 标签类型  | 自层叠         |

尺寸

|             |                  |
|-------------|------------------|
| 兼容电缆直径（最小值） | 8 mm[.313 in]    |
| 兼容电缆直径（最大值） | 65.3 mm[2.57 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -30 – 120 °C[-22 – 248 °F] |
|--------|----------------------------|

打印机/标签特性

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 横跨标签数           | 3            |
| 建议的色带           | 查看打印机色带矩阵    |
| 标签类型            | Die-Cut      |
| 标签宽度            | 25 mm[1 in]  |
| 标签高度            | 230 mm[9 in] |
| Label Material  | Vinyl        |
| Label Thickness | 80 Micron    |

行业标准

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|



|          |    |
|----------|----|
| 获得 UL 认证 | No |
|----------|----|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 30  |
| 封装方法 | 小册子 |

其他

|         |             |
|---------|-------------|
| 标签粘合剂类型 | 永久性压敏丙烯酸粘合剂 |
|---------|-------------|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                                      |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                                      |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                                             |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197）<br>超过限值的SVHC：<br>Not Yet Reviewed |
| 卤素含量                                                    | 尚未进行卤素含量审核                                                                                              |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                                               |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | [TKM](#)




标准标签(4)

客户还购买了



TE 产品编号2141230-1  
高压接头



TE 产品编号175094-1  
MULTILOCK，母端和公端



TE 产品编号1564411-7  
重载连接器固定滑块



TE 产品编号10219046-00  
AXISENSE-G CAN J1939-90 倾角传感器



TE 产品编号HPP816E056  
数字式 RH 温压传感器



TE 产品编号1-2286949-1  
3POS,HVP800,90 DEG,50 SQMM,COD A



TE 产品编号2103842-2  
FUSE,630A MSD PLUG,ASSY,SLD



TE 产品编号1-2103212-7  
Plug Assembly, Shunt, MSD

文档

产品图纸

[TKM230-N](#)

英文版本

数据表/目录页

[TKM BKM self laminating labels](#)

英文版本

[IDENTIFICATION SELECTION GUIDE](#)

英文版本