



TKM

TE 内部编号 7-1768048-7

TKM, Standard Labels, Self-Laminating, Die-Cut Label Style,
Permanent Pressure Sensitive Acrylic Adhesive, UL Listed No, Label
Width 25 mm [1 in]

[在 TE 官网查看>](#)

标识和标签 > 标签 > 标准标签 > TKM 自层叠乙烯基标签



标签类型: Die-Cut

标签粘合剂类型: 永久性压敏丙烯酸粘合剂

获得 UL 认证: No

标签宽度: 25 mm [1 in]

[所有 TKM 自层叠乙烯基标签 \(4\)](#)

产品特性

产品类型特性

可打印高度	15 mm[.06 in]
标签类型	自层叠

尺寸

兼容电缆直径（最小值）	4.8 mm[.188 in]
兼容电缆直径（最大值）	11.1 mm[.439 in]

使用环境

工作温度范围	-30 – 120 °C[-22 – 248 °F]
--------	----------------------------

打印机/标签特性

横跨标签数	3
建议的色带	查看打印机色带矩阵
标签类型	Die-Cut
标签宽度	25 mm[1 in]
标签高度	50 mm[2 in]
Label Material	Vinyl
Label Thickness	80 Micron

行业标准

--



获得 UL 认证	No
----------	----

包装特性

封装数量	90
封装方法	小册子

其他

标签粘合剂类型	永久性压敏丙烯酸粘合剂
---------	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年1月（197） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | [TKM](#)



标准标签(4)

客户还购买了



TE 产品编号157886-000
STD 搭锁式标志



TE 产品编号1-825433-0
MOD 2 PINHDR 1X10P.



TE 产品编号9-1879503-7
CRGH0603 1% 100R 0.2W



TE 产品编号1622243-2
LR0204 1% 47R



TE 产品编号1622282-1
LR0204 1% 820R



TE 产品编号0316676003
LSTT-R-3.2-0



TE 产品编号1478884-2
Metric EMC Gland M16x1.5

文档

[产品图纸](#)
[TKM50WE-N](#)
[英文版本](#)

[数据表/目录页](#)
[TKM BKM self laminating labels](#)
[英文版本](#)
[IDENTIFICATION SELECTION GUIDE](#)
[英文版本](#)