



传感器 > 压力传感器 > 板装式压力传感器 > 板级压力传感器库存列表



压力: [50 psi]

板装式压力传感器类型: mV 输出压力传感器

板装式压力传感器种类: 测量仪

输出/跨度: 100mV

板装式压力传感器精确度: ±.1% 量程非线性

[所有 板级压力传感器库存列表 \(63\)](#)

产品特性

产品类型特性

板装式压力传感器类型	mV 输出压力传感器
板装式压力传感器种类	测量仪

电气特征

电源电流	1.5 mA
------	--------

尺寸

尺寸	直径 11.4 mm[直径 .44 in]
----	-----------------------

使用环境

工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
--------	--

操作/应用

	50 psi
输出/跨度	100mV
板装式压力传感器精确度	±.1% 量程非线性

包装特性

板装式压力传感器包装	TO-8
------------	------

其他

--	--



选项	无选项
----	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [MEAS 17 AND 47](#)



客户还购买了

TE 产品编号17-015G
板级压力传感器库存列表

TE 产品编号3-640440-8
Nylon Tin Plated Receptacle: 2.54mm, No Mating Alignment, MTA 100

TE 产品编号3-6609107-3
CORCOM P 系列多功能插口式滤波器

TE 产品编号2-1423008-2
PCB 功率继电器：40 Amp，单稳

TE 产品编号U5244-000005-030PA
压力传感器（现货）

TE 产品编号1-216093-0
AMP-LATCH PRE-ASSY DIL WITH O

TE 产品编号35495
TERMINAL, SOLIS SPD 12-10 10

TE 产品编号20006464-00
PRESS XDCR M3234-000005-100PG

文档

- CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_17-050G_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_17-050G_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_17-050G_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

- 数据表/目录页

17 and 47

英文版本

17-050G

50PSIG BOARD MOUNT PRESSURE SENSOR

