



能量和电力 > 放电器、绝缘体与绝缘 > LV/MV 绝缘盖 > 母线绝缘子：动物保护装置



LV/MV 绝缘保护罩产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

LV/MV 绝缘保护罩技术: 冷缩带电安装

LV/MV 绝缘保护罩电压等级: ≤ 35 kV

LV/MV 绝缘保护罩产品类型: 绝缘防护装置

设备: 开关、支撑绝缘子

[所有 母线绝缘子：动物保护装置 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

材料系统	交联聚乙烯
LV/MV 绝缘保护罩技术	冷缩带电安装
LV/MV 绝缘保护罩产品类型	绝缘防护装置
绝缘体类型	陶瓷/玻璃/聚合物

结构特性

表观检查	是
------	---

电气特征

LV/MV 绝缘保护罩电压等级	≤ 35 kV
-----------------	---------

主体特性

颜色	灰色
----	----

尺寸

绝缘体芯直径范围	63.5 – 127 mm[2.5 – 5 in]
----------	---------------------------

操作/应用

带电安装	是
应用类型	变电站动物屏障
无卤素	是



设备

开关、支撑绝缘子

行业标准

获得 RUS 批准

是

产品供货情况

LV/MV 绝缘保护罩产品供货情况

ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合

欧盟ELV指令2000/53/EC

符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

没有超出阈值的受限材料

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2016年6月（169）
超过限值的SVHC：
UV-328 (.5%)
物品安全使用说明：
作业后彻底清洗。阅读并明了所有安全措施 前切勿搬动。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件



TE 产品编号 CAT-WLG
电力线路松鼠保护装置



TE 产品编号 CAT-SUSP-INSU
Suspension Insulators



TE 产品编号 CAT-BCIC-RAPC
电力线路鸟类保护装置

该系列中的其他产品 | Raychem BISG



LV/MV 绝缘盖(7)

客户还购买了



TE 产品编号 974893-000
一芯聚合物电缆终端



TE 产品编号 YDTS26F13-04SEV001
Straight Plug: D38999, 13-04 Insert, Electroless Nickel Plating



TE 产品编号 1710727-2
29kILD-KS9C-w/T-4/0



TE 产品编号 2-275187-8
AMPACT CU TAP 250-250




TE 产品编号 2170773-1
CAGE ASSY, QSFP28 1X1, SPRING, LP



TE 产品编号 2-456406-5
WIRE CRIMPER .090



TE 产品编号 2825213-1
VAL-U-LOK SKT HCS SN 22-18 LP



TE 产品编号 5-2176405-6
3550 10M 5%



TE 产品编号 2-1609998-3
KEV 42A 2S SP WYE BS 440VAC



TE 产品编号 2176429-5
MPT100 R47 5%



文档

产品图纸

BISG-G-24-01(B10)

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_CR8834-000_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_CR8834-000_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_CR8834-000_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

BUS INSULATOR ANIMAL GUARD (BISG-24)

英文版本