




EMI 滤波器 > 电力线滤波器 > 三相滤波器 > CORCOM FCD 系列三相滤波器



三相滤波器额定电流: 150 A
滤波器输入端接类型: 接线端子
滤波器输出端接类型: 接线端子
接线配置: DELTA (3 导线 + 接地)
连续工作电压 (最大值) : 480 VAC

所有 CORCOM FCD 系列三相滤波器 (24)

产品特性

产品类型特性

滤波器类型	电源线
滤波要求	已滤波
滤波器输入端接类型	接线端子
滤波器输出端接类型	接线端子

结构特性

接线配置	DELTA (3 导线 + 接地)
------	-------------------

电气特征

漏泄电流 (最大值) (250VAC , 50Hz)	3.25 mA
三相滤波器额定电流	150 A
连续工作电压 (最大值)	480 VAC

机械附件

安装方式	带凸缘
------	-----



使用环境

工组温度范围	-10 – 40 °C
--------	-------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [Corcom FCD](#)



三相滤波器(24)

客户还购买了



TE 产品编号0462-201-20141
DEUTSCH 实芯端子



TE 产品编号W6P
DEUTSCH DT 楔形锁紧装置



TE 产品编号114017-ZZ
DEUTSCH 密封盲堵



TE 产品编号1-480698-0
02P UMNL PLUG HSG NATL



TE 产品编号1SNK512150R0000
ZS25-PE



TE 产品编号1SNK526010R0000
ZS95



TE 产品编号1-2329328-1
PB OFF/ON HC BLK M3 TERM. IP68

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-6609974-9_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-6609974-9_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-6609974-9_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE_FCD_SERIES

英文版本



[1654001_CORCOM_PRODUCT_GUIDE](#)

英文版本

[1-1654250-1_CORCOM_EMI_RFI_QRG](#)

英文版本

[Corcom Combined Selector Charts](#)

英文版本