



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器 > Power Relay, 120A, Standard, Monostable, DC



功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈功率额定值（直流）: **8 mW**

线圈电阻: **20 Ω**

线圈特性: **线圈抑制二极管**

[所有 Power Relay, 120A, Standard, Monostable, DC \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	标准
---------	----

电气特征

线圈励磁系统	单稳态、直流
线圈功率额定值（直流）	8 mW
线圈电阻	20 Ω
线圈特性	线圈抑制二极管
线圈电压额定值	9 VDC, 16 VDC
端子电压额定值	12 VDC

接触件特性

端子排列方式	1 Form X (SPST-NO-DM)
端子电流类	120 A
端子额定电流（最大值）	120 A
端子材料	AgSnO2
端子极数	1
端子类型	螺纹式端子

机械附件



继电器安装类型	支架
---------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Pb (.29% in steel alloy) Pb (2.5% in copper alloy) Pb (92.5% in High melt temp.solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29120
Power Relay, 120A, Standard,
Monostable, DC

该系列中的其他产品 | [KISSLING Series 29](#)



功率继电器(52)

客户还购买了



TE 产品编号ABC16H-7000
PLUG ASSY



TE 产品编号ABC26H-0000
PLUG ASSY




TE 产品编号623033-000
D-133-17




TE 产品编号YACT26MJ24BCV00100
STRAIGHT PLUG



TE 产品编号CN5419-000
S200-3-00-TC




TE 产品编号438915-000
DK-621-0411R-P



TE 产品编号5-1617758-1
FCB-205-0225M=M83536/2-025M



TE 产品编号6-1393769-9
R10S-E1P2-J1.0K=R10



TE 产品编号865757-000
TXR41AB90-1207AI



TE 产品编号CN5418-000
S200-2-00-TC

文档

产品图纸

Relay 29-111-11

德语

Relay 29-111-11

德语

Relay 29-111-11

英文版本



CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_29-111-11_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_29-111-11_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_29-111-11_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

KISSLING SINGLE POLE POWER RELAYS Series 29 / 120A

英文版本