



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器 > Power Relay, 120A, Standard, Monostable, DC



功率继电器类型: **标准**

线圈励磁系统: **单稳态、直流**

线圈功率额定值（直流）: 10 mW

线圈电阻: 76 Ω

线圈特性: **线圈抑制二极管**

[所有 Power Relay, 120A, Standard, Monostable, DC \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

功率继电器类型	标准
---------	----

电气特征

线圈励磁系统	单稳态、直流
线圈功率额定值（直流）	10 mW
线圈电阻	76 Ω
线圈特性	线圈抑制二极管
线圈电压额定值	18 VDC, 32 VDC
端子电压额定值	28 VDC

接触件特性

端子排列方式	1 Form X (SPST-NO-DM)
端子电流类	120 A
端子额定电流（最大值）	120 A
端子材料	AgSnO2
端子极数	1
端子类型	螺纹式端子

机械附件



继电器安装类型	支架
---------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	未进行合规性审核
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (92.5% in High melt temp. solder) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CAT-AL6-KSPR29120

Power Relay, 120A, Standard, Monostable, DC

该系列中的其他产品 | [KISSLING Series 29](#)



功率继电器(52)

客户还购买了



TE 产品编号811185-000
Low Profile Heat Shrink Boots: Poly Mold, Lipped, Right Angle



TE 产品编号K1021427
Power Relay, 300A, Standard, Monostable, DC




TE 产品编号K1060259
Power Relay, 500A, Standard, Monostable, DC



TE 产品编号1918933-4
Std Cbl Adp w Boot, HA 5.5



TE 产品编号2029304-1
12P MICRO MNL ASSY,VRT,HDR ON



TE 产品编号527833-000
D-621-0476




TE 产品编号YD369-HR33-NS10000
369 HARSH 3 WAY REC, CRIMP, SKT



TE 产品编号2-2176385-4
RQ 1206 2K0 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号404545-000
TMS-SCE-1K-3/4-2.0-6



TE 产品编号8168092003
TPEN-NR11-0-STK

文档

产品图纸

Relay 29-111-12

德语

Relay 29-111-12

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG_CVM_CVM_29-111-12_1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_29-111-12_1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_29-111-12_1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[KISSLING SINGLE POLE POWER RELAYS Series 29 / 120A](#)

英文版本