

SSRDC-200D25

✓ 有效

Potter & Brumfield SSRDC

TE 内部编号 2330274-2

Potter & Brumfield SSRDC, Power Relays, Solid State, Contact
Arrangement 1 Form A (SPST-NO), Chassis Mount Relay Mounting
Type

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器 > 固态继电器：经典安装



功率继电器类型: 固态
端子排列方式: 1 Form A (SPST-NO)
继电器安装类型: 机箱安装

[所有 固态继电器：经典安装 \(3\)](#)

产品特性

产品类型特性

输出类型	直流
功率继电器类型	固态

电气特征

输出电流额定值	25 A
输入电压典型值	3.5 – 32 VDC
输出电压（最大值）	200 V
输出电压额定值（直流继电器）	200 VDC
端子和线圈间绝缘初始电介质	1500 Vrms

主体特性

产品重量	145 g[5.11 oz]
外壳颜色	黑色

接触件特性

开关排列	1 Form A (SPST-NO)
端子排列方式	1 Form A (SPST-NO)



端接特性

继电器端接类型	螺钉
---------	----

机械附件

耦合	光学
继电器安装类型	机箱安装

壳体特性

继电器壳体种类	冰球
---------	----

尺寸

尺寸 (L x W x H) (近似值)	45 x 58 x 43.4 mm[1.772 x 2.28 x 1.709 in]
----------------------	--

使用环境

工组温度范围	-30 – 80 °C
--------	-------------

操作/应用

R 开关和 slimSSR 继电器	否
-------------------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.5% in Component) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免




免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 2323803-1
THERMAL PAD - 1 PHASE

该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield SSRDC




功率继电器(3)



继电器附件、插座和卡笼(1)

客户还购买了




TE 产品编号1-640456-0
Polyester Vertical PCB Header: 2.54 mm, Unshrouded, No Mating Alignment




TE 产品编号1445535-1
MINI CPC



TE 产品编号YDTS26Z25-61PNV001
D38999：直式插头，25-61 插件



TE 产品编号102154-6
AMP 锁闩通用插头




TE 产品编号1-1676625-1
功率电阻器：铝壳体，HSA



TE 产品编号118577-000
S01-05-R



TE 产品编号1445522-1
REC,8-2,FRE HNG,SM INS,STD KEY



TE 产品编号1-2176311-7
RP 1E 0.1W 1K69 0.1% 25PPM 1K RL



文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2330274-2_1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2330274-2_1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2330274-2_1.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

DC Load Solid State Relay Hockey Puck

英文版本

POTTER & BRUMFIELD SOLID STATE RELAYS

英文版本

Industrial Relays Quick Reference Guide

英文版本

Industrial Relays Quick Reference Guide

日语

Industrial Relays Quick Reference Guide