




继电器、接触器和开关 > 继电器 > 功率继电器 > P&B SSR 输出直流模块



功率继电器类型: 固态

端子排列方式: 1 Form A (SPST-NO)

继电器安装类型: 印刷电路板

[所有 P&B SSR 输出直流模块 \(6\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

输出类型	直流
功率继电器类型	固态

### 结构特性

输出开关	零
------	---

### 电气特征

输出电流额定值	.01 – 3 A
输入电压典型值	5 VDC
输出电压 (最大值)	60 V
输出电压额定值 (直流继电器)	3 – 60 VDC
输出电流 (最小值)	.01 A
端子和线圈间绝缘初始电介质	4000 Vrms

### 主体特性

产品重量	35 g[1.38 oz]
外壳颜色	红色

### 接触件特性

开关排列	1 Form A (SPST-NO)
端子排列方式	1 Form A (SPST-NO)

### 端接特性

继电器端接类型	印刷电路端子
---------	--------

### 机械附件

耦合	光学
继电器安装类型	印刷电路板

### 壳体特性

继电器壳体种类	工业标准
---------	------

### 尺寸

尺寸 (L x W x H) (近似值)	43.1 x 15.2 x 31.7 mm [1.697 x .598 x 1.248 in]
----------------------	---

### 使用环境

工组温度范围	-30 – 80 °C
--------	-------------

### 操作/应用

R 开关和 slimSSR 继电器	否
-------------------	---

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 超过限值的SVHC： Pb (88% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 260°C

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

## 配套部件




TE 产品编号 CAT-P851-OD1  
P&B SSR 输出直流模块



TE 产品编号 2319263-2  
OUTPUT AC MODULE, 5A,240V AC -5 VDC IP

## 该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield ODC



功率继电器(6)

## 客户还购买了



TE 产品编号8-6609940-7  
CORCOM P 系列多功能插口式滤波器



TE 产品编号1658610-2  
IDC D-Sub: Receptacle Assembly, Low Profile, Signal, 2.77 mm



TE 产品编号1658655-1  
D-Sub Crimp: Plug, Signal, 9 Posn, Pin Size 20, Shell Size 1



TE 产品编号1393028-4  
SSR: PCB 安装、超薄继电器



## 文档

### CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1393028-4\\_C.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1393028-4\\_C.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1393028-4\\_C.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[ODC DC Output Module Data Sheet](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

英文版本

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)

日语

[Industrial Relays Quick Reference Guide](#)