




IPT / APT

TE 内部编号 1670815-2

IPT / APT, Automotive Terminals, Ring Tongue, Tin (Sn), Operating Temperature (Max) 140 °C / 155 °C / 170 °C [284 °F / 302 °F / 338 °F], Copper

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 汽车端子 > 环形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Sealable: 否

汽车端子接触面电镀: 锡 (Sn)

工作温度（最大值）: 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 170 °C [176 °F, 185 °F, 194 °F, 212 °F, 221 °F, 230 °F, 248 °F, 257 °F, 266 °F, 284 °F, 293 °F, 302 °F, 311 °F, 338 °F]

汽车端子电线类型: 铜

[所有 环形端子 \(37\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
Sealable	否
汽车端子电线类型	铜

接触件特性

端子和接头类型	Ring Tongue
汽车端子接触面电镀	锡 (Sn)
端子端接区域电镀材料	锡 (Sn)

使用环境

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 170 °C[176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F][266 °F][284 °F][293 °F][302 °F][311 °F][338 °F]
-----------	---



工作温度范围-40 – 170 °C[-40 – 338 °F]

包装特性

封装方法	盒
封装数量	100

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 8-528041-5 DIE SET, INCL. LOCATOR, IPT 95SQ. MM	TE 产品编号 9-1670816-1 1POS,RING TONGUE,HOUSING,ASSY,	TE 产品编号 1-1670816-1 1POS,RING TONGUE,HOUSING,ASSY,	TE 产品编号 2-1670816-1 1POS,RING TONGUE,HOUSING,ASSY,
--	---	---	---



TE 产品编号 2378425-1
DIE SET IPT-180 T 95MM2

TE 产品编号 7-2378425-7
CRIMP TOOLING KIT

TE 产品编号 9-2378425-1
DIE SET WITH DIE HOLDER

该系列中的其他产品 | IPT / APT

其他汽车连接器附件(21)

汽车密封件和盲堵(7)

汽车端子(11)

汽车连接器 EMC 屏蔽(8)

汽车连接器护套(21)

汽车连接器盖帽(9)

高压线束加工设备(16)

客户还购买了

TE 产品编号1-967590-2
AMP MCP , 母端和公端

TE 产品编号1670813-1
EMC, CRIMP SLEEVE, IPT 70 - 12

TE 产品编号1670814-1
EMC, CRIMP CONTACT, IPT 70 - 1


TE 产品编号1670820-1
SINGLE WIRE SEAL,PLUG TERM

TE 产品编号1670821-1
PROTECTION CAP,IPT 70 - 120MM?

TE 产品编号2310223-1
PROTECTIVE SLEEVE,2POS,PCON12

TE 产品编号280202-2
COSSE RECT

TE 产品编号2500008-1
SRC2 84 Pin Female Receptacle Hsg Assy



文档

产品图纸

RING TONGUE, IPT 70 - 120MM?

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1670815-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1670815-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1670815-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

HEMS Product Overview

英文版本