




连接器 > 汽车连接器 > 连接器附件 > 其他连接器附件 > DEUTSCH DT 安装卡箍



汽车连接器附件类型: 安装卡箍, 安装卡箍

连接器系统: 线到线

主要产品材料: 钢

连接器和端子端接到: 电线和电缆

工作温度范围: -55 – 125 °C [-67 – 257 °F]

[所有 DEUTSCH DT 安装卡箍 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

汽车连接器附件类型	安装卡箍, 安装卡箍
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

主体特性

主要产品材料	钢
--------	---

使用环境

工作温度范围	-55 – 125 °C[-67 – 257 °F]
--------	----------------------------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	1
封装方法	Box



其他

可维修	是
-----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-D487-CH8172
德驰 DT 系列塑壳和连接器



TE 产品编号 CAT-D485-CH8172
DEUTSCH DTM 壳体



TE 产品编号 CAT-D48-PCH8172
DEUTSCH DTHD 壳体



TE 产品编号 CAT-D486-CH8172
DEUTSCH DTP 壳体



 TE 产品编号 1-2350890-2 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD, COD B	 TE 产品编号 1-2350890-3 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD, COD C	 TE 产品编号 1-2350890-4 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD, COD D	 TE 产品编号 2318967-1 24POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY, SLD
 TE 产品编号 2319023-1 8POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY, SLD	 TE 产品编号 2319023-2 8POS,AMP MCP 2.8,REC HSG ASSY, SLD	 TE 产品编号 2350890-1 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD, COD A	 TE 产品编号 2350890-2 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD, COD B
 TE 产品编号 2350890-3 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD, COD C	 TE 产品编号 2350890-4 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD, COD D	 TE 产品编号 2350891-1 20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD, COD A	 TE 产品编号 2350891-2 20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD, COD B
 TE 产品编号 2350891-3 20POS,HYBRID,PIN HSG,SLD,COD C	 TE 产品编号 2350891-4 20POS,HYBRID,PIN HSG ASSY,SLD, COD D	 TE 产品编号 DTCE04-1-4P-E003 DTCE RECP ASM	 TE 产品编号 1-2350890-1 20POS,HYBRID,SOC HSG ASSY,SLD, COD A

该系列中的其他产品 | DEUTSCH DT


 其他汽车连接器附件(14)	 插入和拔出工具(3)	 汽车密封件和盲堵(4)	 汽车接头(83)
--	--	--	---



汽车连接器护套(563)



汽车连接器盖帽(71)



汽车连接器锁和位置保证(62)

客户还购买了



TE 产品编号1011-233-0305
DEUTSCH DT 后盖




TE 产品编号1027-003-1200
DEUTSCH DT 安装卡箍



TE 产品编号114018-ZZ
DEUTSCH 密封盲堵



TE 产品编号SRK-BS-FL-90-001
BKSHL, FULL, BLK, RA, NW 22/26



TE 产品编号179678-6
04/07-2 HD HYBRID PLUG ASY 16P

文档

产品图纸

CLIP, STEEL, ZINC, 11MM HOLE, SIDE

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1027-008-1200_99_c-1027-008-1200-99.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1027-008-1200_99_c-1027-008-1200-99.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1027-008-1200_99_c-1027-008-1200-99.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



数据表/目录页
CONNECTOR SELECTOR
英文版本

产品规格
应用规格
英文版本

使用说明书
使用说明书 (美国)
英文版本