




能量和电力 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件 > UG 电缆接头系统



接头和拼接件产品供货情况: 欧洲、中东和非洲

安装说明: 英语

接头和拼接件技术: 树脂

接头和拼接件电压等级: .6/1 kV

接头和拼接件应用类型: 直插式

[所有 UG 电缆接头系统 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

外壳密封	卡箍
公端几何形状	Y
保存期限	3 年
填充式	PU RAPID 4300B / GUROFLEX
填充式封装（直流）	双室袋
电缆密封	泡沫
含机械接线片（导体）	是
材料系统	双组份聚氨酯, 双组份聚氨酯
接头和拼接件技术	树脂
接头和拼接件产品类型	低压树脂分支接头
绝缘	XLPE/EPR
电缆屏蔽种类	各种低电压
包含机械式接管	是



闭合方法	卡箍
连接器类型	机械
产品系列	B&H

结构特性

分支导线数量（最大值）	1
芯数	4（最大值）
主导线数量（最大值）	1

电气特征

接头和拼接件电压等级	.6/1 kV
------------	---------

主体特性

分隔方向	水平
颜色	透明

壳体特性

铠装	SWA
----	-----

尺寸

分支电缆截面（最小值）	35 mm²
分支电缆截面（最大值）	185 mm²
电缆连接	机械式连接器
截面范围	185 – 240 mm²[350 – 500 AWG/kcmil]
电缆截面（最大值）（主线）	35 mm²
电缆截面（最小值）（主线）	185 mm²

操作/应用

接头和拼接件应用类型	直插式
------------	-----

行业标准

设计说明书	CENELEC 50393
标准	EN 50393

产品供货情况

接头和拼接件产品供货情况	欧洲、中东和非洲
--------------	----------

包装特性

封装方法	卡盒
------	----

其他

--	--



可选其他颜色	否
产品使用	接头/拼接件
安装说明	英语

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-TBJ
UG 电缆接头系统



TE 产品编号 CM5735-000
RAPID-43C-D400-00B

该系列中的其他产品 | [GURO GUROFLEX TBJ](#)



接头和拼接件(6)


客户还购买了



TE 产品编号CF6026-000
直插式接头：冷收缩，15-35 kV



TE 产品编号635416-000
屏蔽电缆终端



TE 产品编号CM6539-000
高压母排绝缘胶带



TE 产品编号1974130-1
修剪螺栓连接器高达 35 kV




TE 产品编号A90301-000
衬套保护罩



TE 产品编号1974102-1
铜质剪切螺栓接头，适应高达 35 kV 的电压



TE 产品编号493165-000
HVES-1523D



TE 产品编号499268-000
ALR-AA-105



TE 产品编号3-1393115-2
KUL-11D15D-24=KU



TE 产品编号C70612-000
BISG-G-60/115-02(S10)

文档

数据表/目录页

TSJ/TBJ JOINTS WITH GUROFLEX-N RESIN- BROCHURE

英文版本