




TE 内部编号 2032757-2

Pluggable I/O Cable Assemblies, Small Form Factor Pluggable (SFP), 30AWG Wire Size, .051mm² Wire Size, 4.37 mm, Pluggable I/O Cable Assembly Shielded

[在 TE 官网查看>](#)

电缆组件 > 铜质电缆组件 > 插拔式 I/O 电缆部件 > 30 AWG SFP+ 对 SFP+ I/O 电缆组件



插拔式 I/O 电缆组件类型: 小外形尺寸插拔式 (SFP)

均衡: 否

Wire Size: .051 mm²

插拔式 I/O 电缆组件总体电缆外径: 4.37 mm

[所有 30 AWG SFP+ 对 SFP+ I/O 电缆组件 \(14\)](#)

产品特性

产品类型特性

插销种类	可伸缩插针
产品类型	电缆组件
产品名称	跳线
线束类别	高速
插拔式 I/O 电缆组件类型	小外形尺寸插拔式 (SFP)
插拔式 I/O 电缆组件屏蔽	是
插拔式 I/O 电缆组件连接器类型 (A 端)	SFP+
插拔式 I/O 电缆组件连接器类型 (B 端)	直连 SFP+
插拔式 I/O 电缆组件电缆样式	Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - 圆形夹套式

结构特性

配置	双端
插拔式 I/O 电缆组件位置数量	2 对
信号位置数量	4



插拔式 I/O 电缆组件键控	否
----------------	---

电气特征

阻抗	100 Ω
----	-------

信号特征

数据速率	10 Gb/s
------	---------

主体特性

释放类型	拉片
应力消除类型	注塑成型
屏蔽材料	柔性 PVC
绝缘套管材料	柔性 PVC
均衡	否
插拔式 I/O 电缆组件颜色	黑色

机械附件

锁紧螺丝	不带
------	----

壳体特性

外壳材料	锌合金
------	-----

尺寸

Wire Size	.051 mm²
插拔式 I/O 电缆组件总体电缆外径	4.37 mm

行业标准

IEEE 1394	否
插拔式 I/O 电缆组件防火等级	CL2

其他

CLOUDSPLITTER	否
电缆组件长度	1 m[3.281 ft]

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	未进行合规性审核
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2010年12月（44） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的物品中高度关注物质含量（SVHC）信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）“物品中物质的要求指南”（2011年4月第2版），在最终产品中高度关注物质含量按重量计算不超过0.1%。TE 注意到欧洲法院在2015年9月10日的裁定（也被称为O5A：Once An Article Always An Article），对于“复杂物品”，高度关注物质含量阈值标准适用于产品本身以及组成产品的单个物品。TE 已经基于新的 ECHA“物品中物质的要求指南”（2017年6月第4版）完成对O5A规则的评估，并将相应更新REACH的声明。

配套部件

 TE 产品编号 CAT-SF59-C117ST123 SFP+ 堆叠壳体组件	 TE 产品编号 CAT-SF59-AC229 SFP 附件	 TE 产品编号 CAT-SF59-C76264 SFP 连接器	 TE 产品编号 2110742-1 SFP+ 1x6 Cage and Light Pipe Assy
 TE 产品编号 2007169-1 SFP 1x6 cage Assm Light Pipe, EMI gasket	 TE 产品编号 2007250-1 SFP+ 1x6 Cage Assembly with Light Pipes	 TE 产品编号 2007170-1 SFP+PressFit EMIShielded1x6CageAssm	 TE 产品编号 2007135-1 SFP+ 1x4 CageAssembly w/ EMI gasket
 TE 产品编号 2198234-1 SFP+ Enhanced 1x4, PCI Heatsink, LP	 TE 产品编号 2149730-3 SFP+ Enhanced 1x4 Cage, SAN Heatsink	 TE 产品编号 2007180-1 SFP+ 1X2 CAGE ASSM/LIGHTPIPE, EMI GASKET	 TE 产品编号 2057086-2 SFP+ Enhanced 1x1 Cage Assembly



TE 产品编号 2007254-1
SFP+ 1x1 Cage Assembly, Light Pipe



TE 产品编号 2198230-2
SFP+ Enhanced 1x2, SAN Heatsink



TE 产品编号 2198230-1
SFP+ Enhanced 1x2, PCI Heatsink



TE 产品编号 2170030-1
SFP+ 1x4 w/ Ultra Low Profile LP



TE 产品编号 2007194-2
SFP+ 1x1 Cage Assembly, PCI, Solder Tail



TE 产品编号 2007181-1
SFP+ 1x2 Cage Assy, EMI Gasket



TE 产品编号 2198231-2
SFP+ Enhanced 1x2, SAN Heatsink, LP



TE 产品编号 2007194-1
SFP+ 1x1 Cage Assembly, PCI, Solder Tail

客户还购买了



TE 产品编号154N-015G-R
介质隔离式压力传感器库存列表



TE 产品编号5-1609152-6
CORCOM SRB 系列 IEC 滤波插口



TE 产品编号YDTS24G25-24PAV001
Jam Nut Receptacle: D38999, Electroless Plating, 25-24 Insert



TE 产品编号1-6609106-4
CORCOM P 系列多功能插口式滤波器



TE 产品编号9-1879129-8
RN 0402 2K61 0.1% 10PPM 1K RL



TE 产品编号2-2301994-3
RJ45 JACK INT.MAG. 1GB LED 1X1




TE 产品编号2057833-1
SFP+ Enhanced 1x4 Cage Assy



TE 产品编号2213765-7
AV19 SPM 5A SPOT LED RED 24V



TE 产品编号2-1624116-6
BMB-A 0603 40R N8



TE 产品编号1623988-1
SC15-10-1035-10 39UH AMMO 1000

文档



产品图纸

C/A, ACTIVE SFP+ TO SFP+, TI 1M 30AWG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2032757-2_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2032757-2_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2032757-2_E.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

SFP+ Product Family: Cages, Connectors, Cable Assemblies 4-1773449-5

英文版本

4-1773455-3 - Quick Reference Guide SFP+ Solutions

英文版本