




线束 > 热缩元件 > 热缩护套 > Heat Shrink Boots: Non Lipped, Straight



模制部件形状: 180°

模制部件形状代码: 202

有嘴: 否

材料代码: 3

热缩护套材料系统代码: 10

[所有 Heat Shrink Boots: Non Lipped, Straight \(171\)](#)

产品特性

产品类型特性

模制部件形状	180°
--------	------

结构特性

有嘴	否
----	---

主体特性

材料代码	3
热缩护套材料系统代码	10
粘合剂预涂	否
材料	半刚性改性聚烯烃

尺寸

提供的内径	30 mm[1.18 in]
-------	----------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电源电缆附件	否
--------	---

行业标准

已批准的标准	SAE AS81765/1 类型 I
--------	--------------------



符合政府资质

否

其他

模制部件形状代码	202
耐流体/化学腐蚀性	偶尔暴露在液体中
粘合剂选项	/42 预涂膜
粘合剂类型	单独购买的粘合剂

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V



TE 产品编号 890060-000
S1017-1.0X50



客户还购买了

 TE 产品编号0460-215-16141 DEUTSCH 实芯端子	 TE 产品编号YDTS26W15-19PAV001 D38999：直式插头，15-19 插件	 TE 产品编号1-1879074-5 功率电阻器：铝壳体，75 瓦特	 TE 产品编号1617787-3 FCB-405-0514L=M83536/5-014L
 TE 产品编号1757804-1 1034 7188 02	 TE 产品编号2-1532172-0 M83513/04-B04C, MCKS-C2-B-15S6G9-36.0	 TE 产品编号163863-000 HRM/01-4102	 TE 产品编号0805-202-2401 NUT, COUPLING
 TE 产品编号0810-201-2401 GROMMET	 TE 产品编号0818-202-2401 FOLLOWER, BACKSHL		

文档

产品图纸
202A053-3-0
英文版本

数据表/目录页
1654025_Sec4_-3
英文版本
Raychem Molded Parts Visual Guide
英文版本