




线束 > 热缩元件 > 热缩护套 > Low Profile Heat Shrink Boots: Poly Mold, Lipped, Right Angle



模制部件形状: 90°

模制部件形状代码: 222

有嘴: 是

材料代码: 4

热缩护套材料系统代码: 10

[所有 Low Profile Heat Shrink Boots: Poly Mold, Lipped, Right Angle \(103\)](#)

产品特性

产品类型特性

模制部件形状	90°
--------	-----

结构特性

有嘴	是
----	---

主体特性

材料代码	4
热缩护套材料系统代码	10
粘合剂预涂	否
材料	聚烯烃弹性改性

尺寸

导线/电缆外径	.47 in, .55 in, .63 in, .7 in, .71 in, .787 in, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm
电缆直径范围	10.4 – 23.1 mm[.409 – .909 in]

使用环境

工作温度范围	-55 – 135 °C[-67 – 275 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电源电缆附件	否
--------	---

行业标准



已批准的标准	SAE AS I 81765/1，类型 II, UL 224，文件 E85381
--------	--

符合政府资质	否
--------	---

其他

模制部件形状代码	222
----------	-----

耐流体/化学腐蚀性	偶尔暴露在液体中
-----------	----------

粘合剂选项	/42 预涂膜
-------	---------

粘合剂类型	单独购买的粘合剂
-------	----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
-----------------------------	---

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
------	------------------------------

焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺
--------	-----------


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CJ2087-000
HL2010E-KIT-120V



TE 产品编号 890060-000
S1017-1.0X50

客户还购买了



TE 产品编号1062-16-0644
DEUTSCH 冲压成型端子




TE 产品编号1658690-1
D-Sub 压接插座，信号，15 针脚，22 号插座，外壳尺寸 1




TE 产品编号YDTS26Z25-24PNV001
D38999：直式插头，25-24 插件




TE 产品编号2-520273-2
ULTRAFAST 110 ASSY REC 22-18 TPBR LP




TE 产品编号1-87175-2
05 LOCKING CLIP HSG SR .100CL




TE 产品编号104480-9
SHORT POINT RECP CONT LP



TE 产品编号262037-001
81044/6-12-9



TE 产品编号262029-001
81044/6-16-9



TE 产品编号2-1589455-7
SSL015PC2DC012N = WDUALOBE



TE 产品编号184130-1
TERMINAL,LNG BBL AMPPOWER 1/0

文档

产品图纸

222D253-4-0

英文版本

数据表/目录页

1654025_Sec4_4

英文版本

Raychem Molded Parts Visual Guide

英文版本



产品规格

产品规格

英文版本

产品环境合规性

安全数据表

安全数据表

德语

安全数据表

英文版本

安全数据表

安全数据表

法语

安全数据表

安全数据表

安全数据表

安全数据表