



端子和接头 > 接头 > COPALUM Sealed: Butt Splices



接头产品类型: 接头

端子和接头类型: 接头

Wire Size: 22 mm²

Sealable: 是

[所有 COPALUM Sealed: Butt Splices \(11\)](#)

产品特性

产品类型特性

接头产品类型	接头
Sealable	是
接头类型	对接接头
锯齿	否
接头附件类型	接头
接头压线筒类型	开式
接头导线/电缆类型	铜, 铝

主体特性

单件重量	92.83 g
接头特性	转接
接头材料	铜

接触件特性

	100 μin
端子电镀材料	锡
端子和接头类型	接头

尺寸

Wire Size	22 mm²
接头电线绝缘直径（最大值）	10.41 mm[.41 in]



线径	42615 CMA
接头材料厚度	3.68 mm[145 in]
接头总长	69.85 mm[2.75 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-65 – 175 °C[-85 – 347 °F]

包装特性

封装数量	25
接头包装方式	盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

客户还购买了



 TE 产品编号144270-4 HE13/HE14 IDC 母端 , SRRA , AWG24	 TE 产品编号1380089-1 PL MKIII L.I.F 250 REC>1.0/2.5 MM2 BR	 TE 产品编号1380088-1 PL MKIII L.I.F 250 REC 0.5/1.0 MM2 BR	 TE 产品编号521120-7 PL 250 HOUSING RECEPTACLE NYLON 6/6
 TE 产品编号160871-6 FF 250 REC TERMINAL FLAG 20-17 TPBR	 TE 产品编号2150441-2 OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F	 TE 产品编号444070-2 TERMINAL BOARD INS DISPLAC 6.3 TAB BR	 TE 产品编号454575-2 BLADE, SHEAR
 TE 产品编号F80600-000 B-152-9004			

文档

产品图纸

SPLICE,COPALUM BUTT 1/0 TO 4

英文版本

数据表/目录页

COPALUM Lite Sealed Terminals and Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本