



PIDG

TE 内部编号 2-324075-1
Ring Terminals & Spade Terminals, Ring Tongue, 26 – 22AWG Wire Size, .1 – .4mm² Wire Size, 202 – 810CMA Wire Size, #10, Stud
Diameter 5 mm [.19 in]

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 环形端子和叉形端子 > PIDG 环形端子



端子和接头类型: Ring Tongue

Wire Size: .1 – .4 mm²

线径: 202 – 810 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: #10

[所有 PIDG 环形端子 \(422\)](#)

产品特性

产品类型特性

形状描述	RING-041
环形和叉形螺钉尺寸	#10
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
Insulated	Yes
环形和叉形导线/电缆类型	常规导线
支持种类	绝缘支撑

结构特性

孔数	1
端子角度	直式

电气特征

电压（最大值）	300 V
---------	-------

主体特性

检查插槽	否
单件重量	.237 g
环形和叉形电镀材料	铜, 锡

接触件特性

--	--



军用部件级别	II 级
端子和接头类型	Ring Tongue
环形和叉形端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

Wire Size	.1 – .4 mm²
线径	202 – 810 CMA
螺钉直径	5 mm[.19 in]
舌厚	.79 mm[.031 in]
环形和叉形总长	18.8 mm[.74 in]
环形和叉形电线绝缘直径（最大值）	2.08 mm[.082 in]
环形和叉形电线绝缘直径	1.27 – 2.08 mm[.05 – .082 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	是
--------	---

包装特性

封装数量	4000
环形和叉形包装方式	带上安装

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）



SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月
(211)
不含REACH SVHC

卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

REPRESENTATION ONLY

TE 产品编号 46121
DAHT PG PIDG 26-22 ASSY

该系列中的其他产品 | PIDG

PCB 端子(9)	专用端子(1)	便携式压接工具(2)	刀闸分断(11)
压接电线插针、公端和套圈(41)	压接端子护套(1)	压缩连接器(17)	快速断开(53)



接头(48)



环形端子和叉形端子(862)

客户还购买了



TE 产品编号1658615-4
IDC D-Sub：插头组件，小尺寸，信号，2.77mm



TE 产品编号1658614-2
IDC D-Sub：插座组件，小尺寸，信号，2.77mm



TE 产品编号2-321233-1
PIDG 叉形舌片端子




TE 产品编号1-6609027-3
CORCOM K 系列单相滤波器




TE 产品编号YDTS20F09-35SAV001
D38999：方形凸缘，9-35 插件



TE 产品编号175149-1
UNIVERSAL POWER CONN TAB



TE 产品编号1-640551-5
15P MTA156 COVER



TE 产品编号1-87631-4
18 MODIV HSG DR MKRD .100 POL



TE 产品编号1-846290-1
LGH-4 LEAD ELECT SGL MLD END

文档

产品图纸

TERMINAL,PIDG R 26-22 10

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

3D PDF

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_2-324075-1_G.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-324075-1_G.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_2-324075-1_G.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-324075-1_F.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-324075-1_F.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-324075-1_F.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[RADIATION_RESISTANT_PRE-INSULATED_TERMINALS_SPLICES](#)

英文版本

[Standard Terminals & Splices](#)

英文版本

[PIDG Terminals and Splices Quick Reference Guide](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本