




端子和接头 > 环形端子和叉形端子 > AMPOWER 端子 90 度弯曲



端子和接头类型: Rectangular Tongue

Wire Size: 67 – 70 mm²

线径: 119500 – 150500 CMA

环形和叉形螺钉尺寸: 8-Mar

[所有 AMPOWER 端子 90 度弯曲 \(7\)](#)

产品特性

产品类型特性

环形和叉形螺钉尺寸	8-Mar
环形和叉形压线筒类型	闭式压线筒
Sealable	否
Insulated	No
环形和叉形导线/电缆类型	铜

结构特性

孔数	1
端子角度	90°

主体特性

检查插槽	是
单件重量	32.66 g
环形和叉形电镀材料	锡

接触件特性

端子和接头类型	Rectangular Tongue
环形和叉形端子方向	标志

机械附件

--	--



带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

Wire Size	67 – 70 mm²
线径	119500 – 150500 CMA
螺钉直径	9.91 mm[.39 in]
舌厚	2.54 mm[.1 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

行业标准

符合政府资质	否
--------	---

包装特性

封装数量	50
环形和叉形包装方式	盒

其他

注释	锡板，根据 ASTM B-545
----	------------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明



此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 46323-2
HYP8 AMPPOWER 2/0AWG 69065 DIE SET

该系列中的其他产品 | AMPOWER

汇流条连接器(13)

环形端子和叉形端子(141)

客户还购买了

TE 产品编号1-2273114-1
M12 MS-FS 双头电缆组件，蓝色

TE 产品编号1-2273117-3
M12 MS-FR 双头电缆组件，蓝色

TE 产品编号1879452-6
线绕电阻器：矿物，2.5 Kw

TE 产品编号1871058-3
PCI EXPRESS CONN. EON TYPE, 98



TE 产品编号1719671-1
COVER MQS CB 90

TE 产品编号1982295-1
ELCON MINI 2P RA HEADER, W /CODING

TE 产品编号ZPF000000000015185
DMC-M 04-12 AN

TE 产品编号1-2324271-3
RIGHT SEGMENT LGA4189-4 SOCKETP4 FOR ODM

TE 产品编号1-2324271-4
LEFT SEGMENT LGA4189-4 SOCKET-P4 FOR ODM

TE 产品编号1775861-2
mini PCI-E 4H Type I G/F

文档

产品图纸

TERM,AMPWR 2/0, 3/8 90 DEG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_184259-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_184259-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_184259-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

应用规格

英文版本