




端子和接头 > 刀闸分断 > AMPOWER 刀闸分断



主体电镀材料: 银

带导线绝缘: 不带

端子和接头类型: 刀闸分断

线径: 777 kcmil

封装方法: Box

[所有 AMPOWER 刀闸分断 \(15\)](#)

产品特性

产品类型特性

断开类型	双插针断开
Sealable	否
Insulated	No

主体特性

主体电镀材料	银
--------	---

接触件特性

端子和接头类型	刀闸分断
---------	------

机械附件

带导线绝缘	不带
-------	----

尺寸

线径	777 kcmil
----	-----------

使用环境

绝缘要求	非绝缘
------	-----

操作/应用

电源导体分股	1924/24
--------	---------

包装特性



封装数量	5
封装方法	Box

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 超过限值的SVHC： Pb (3.7% in Component Part) 物品安全使用说明： 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | [AMPOWER Knife Disconnect](#)



刀闸分断(15)

客户还购买了



TE 产品编号EC7630-000
HLX 低火灾隐患标志



TE 产品编号326003
AMPOWER 端子 1 个螺钉孔




TE 产品编号703835-000
D-106-6015




TE 产品编号926309-3
10P UN-MNL AUFN-GEH




TE 产品编号226279-2
UHF PLUG RG 8 TIN PL



TE 产品编号46758-2
HYP8 AMPOWER 800MCM DIE SET



TE 产品编号68253-1
HYP10 AMPOWER 2/0AWG W /LOCATOR DIE SET



TE 产品编号69727
ECON BNC COAX RG55 DIE SET



TE 产品编号8-55861-3
12-10 PRE-INSUL SEALED TERM R

文档

产品图纸

777 MCM QUICK DISCONNECT

英文版本

数据表/目录页

AMPOWER Quick Disconnect Flyer

英文版本

产品规格



AMPOWER Quick-Disconnect and Bolt-Disconnect Power Connectors for Traction Motor Leads

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本