




PIDG
TE 内部编号 35762

PIDG, Knife Disconnects, Tin, Wire Insulation Support, Knife
Disconnect Wire Insulation Diameter (Max) .25 in [6.35 mm], Knife
Disconnect

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 刀闸分断 > PIDG 刀闸分断接头



主体电镀材料: 锡
带导线绝缘: 带有
刀闸分断导线绝缘直径（最大值）: 6.35 mm [.25 in]
端子和接头类型: 刀闸分断
Wire Size: 12 – 10 AWG

[所有 PIDG 刀闸分断接头 \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

Sealable	否
Insulated	Yes

主体特性

绝缘套管材料	尼龙
主体电镀材料	锡

接触件特性

端子和接头类型	刀闸分断
---------	------

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

刀闸分断导线绝缘直径（最大值）	6.35 mm[.25 in]
Wire Size	2.62 – 6.64 mm²

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

包装特性

封装数量	500
封装方法	Loose Piece

其他

压线筒颜色	黄色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 59824-1
TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY

TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252

TE 产品编号 59239-4
HHHT PIDG PG 12-10 ASSY

TE 产品编号 539691-2
ERGO DIE R.B.Y

TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252

TE 产品编号 2063030-1
SDE DIESET, RBY, UL

TE 产品编号 2063361-1
DIE ASM, 12-10 PIDG, BATT TL

TE 产品编号 2217330-2
KIT, BTLI, 4 TON, EU

TE 产品编号 2217484-1
KIT, BTLI, HEAVY HEAD

TE 产品编号 2217484-2
KIT, BTLI, HEAVY HEAD

TE 产品编号 47808-6
DIES PIDG 12-10 DIE SET

TE 产品编号 679300-1
1210 PIDG CRIMP HEAD

TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE

TE 产品编号 169400
CERTI-LOK

TE 产品编号 1-59239-4
HHHT PIDG 16-10 HEAD

该系列中的其他产品 | PIDG

PCB 端子(9)

专用端子(1)

便携式压接工具(2)

刀闸分断(11)



压接电线插针、公端和套圈(41)



压接端子护套(1)



压缩连接器(17)



快速断开(53)



接头(48)



环形端子和叉形端子(862)

客户还购买了



TE 产品编号HDP26-24-47SE-L017
DEUTSCH HDP20 壳体



TE 产品编号320555
PIDG 刀闸分断接头




TE 产品编号165514-1
PIDG 成型导线插针



TE 产品编号1056030001
D-SCE 耐流体性套管



TE 产品编号203618-1
MALE J.S. ASSY. - SHORT



TE 产品编号200838-2
BLOCK, 34 POSN, M SERIES



TE 产品编号155880-000
CWT-11



TE 产品编号225554-6
TNC RT ANG PLUG DUAL W/P



TE 产品编号225973-4
PLUG, RT ANGLE, DUAL CRIMP, BNC



TE 产品编号2-1437558-9
MTA206S=(MSTA) SWITCH TOG DPDT

文档

产品图纸

KNIFE DISCONNECT,PIDG 12-10

英文版本

数据表/目录页

PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

机构批件

英文版本