



PIDG


TE 内部编号 2-32446-1

Knife Disconnects, Tin, Wire Insulation Support, Knife Disconnect

Wire Insulation Diameter (Max) .14 in [3.56 mm], Knife Disconnect

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 刀闸分断 > PIDG 刀闸分断接头



主体电镀材料: 锡

带导线绝缘: 带有

刀闸分断导线绝缘直径（最大值）: 3.56 mm [.14 in]

端子和接头类型: 刀闸分断

Wire Size: 22 – 16 AWG

[所有 PIDG 刀闸分断接头 \(9\)](#)

产品特性

产品类型特性

Sealable	否
----------	---

Insulated	Yes
-----------	-----

主体特性

绝缘套管材料	尼龙
--------	----

主体电镀材料	锡
--------	---

接触件特性

端子和接头类型	刀闸分断
---------	------

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

Accepts Wire Insulation Diameter Range	2.67 – 3.56 mm[.105 – .14 in]
--	-------------------------------

刀闸分断导线绝缘直径（最大值）	3.56 mm[.14 in]
-----------------	-----------------

Wire Size	.26 – 1.65 mm ²
-----------	----------------------------



使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]
工作温度范围	105 °C[221 °F]

包装特性

封装数量	5000
封装方法	Loose Piece

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

配套部件





TE 产品编号 47386
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY



TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252



TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252



TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE

该系列中的其他产品 | PIDG



PCB 端子(9)



专用端子(1)



便携式压接工具(2)



刀闸分断(11)




压接电线插针、公端和套圈(41)



压接端子护套(1)



压缩连接器(17)



快速断开(53)



接头(48)



环形端子和叉形端子(862)

客户还购买了



TE 产品编号206036-5
CPC 系列 6 两件式



TE 产品编号2-32562-1
PIDG 带凸缘叉形舌片端子



TE 产品编号1-5177986-2
自由高度插头连接器：板对板，垂直，60，0.8mm



TE 产品编号YDTS20F25-37PCC001
D38999：方形凸缘，25-37 插件



TE 产品编号2150252-2

OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-201D



TE 产品编号2-34853-1

TERM,PG, R, 12-10, #8, T&R



TE 产品编号103688-5

06 MTE RCPT HSG SR PLAIN .100



TE 产品编号1SNK512060R0000

ZS25-YL



TE 产品编号2151029-2

OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-278D



TE 产品编号2151032-2

OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-205D

文档

产品图纸

KNIFE DISCONNECT PIDG 22-16

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-32446-1_Y.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-32446-1_Y.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-32446-1_Y.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本