




PIDG

TE 内部编号 160834-2

PIDG, Quick Disconnects, Tab & Receptacle, 22 – 16AWG Wire Size, .3 – 1.5mm² Wire Size, 592 – 3260CMA Wire Size

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 快速断开 > PIDG 肩扛 FASTON 端子



端子和接头类型: 公端和母端

Wire Size: .3 – 1.5 mm²

线径: 592 – 3260 CMA

快速断开对接公端宽度: 6.35 mm [.25 in]

所有 PIDG 肩扛 FASTON 端子 (2)

产品特性

产品类型特性

电线停止点	否
端接到	线缆
快速断开插入力	正常
Sealable	否
Insulated	Yes

结构特性

连接容量	单
------	---

电气特征

电压（最大值）	300 V
---------	-------

主体特性

绝缘材料	尼龙
完全绝缘	否
快速断开电镀材料	锡



接触件特性

端子类型	公端和母端
端子和接头类型	公端和母端
快速断开端子方向	肩扛
端子基材	黄铜
压接类型	压力
Barrel Type	Closed

机械附件

接合固定类型	凹点
带导线绝缘	带有

尺寸

接受的电线绝缘直径范围	3.56 mm[.14 in]
总长	23.54 mm[.927 in]
Wire Size	.3 – 1.5 mm²
线径	592 – 3260 CMA
快速断开对接公端宽度	6.35 mm[.25 in]
快速断开对接公端厚度	.81 mm[.032 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	105 °C[221 °F]

包装特性

封装数量	500
快速断开包装方式	零散零件

其他

压线筒颜色	红色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 47386-4
DAHT PG PIDG 26-16 ASSY



TE 产品编号 58433-3
PRO CR ASSY, RBY IS9252



TE 产品编号 539691-2
ERGO DIE R.B.Y



TE 产品编号 58423-1
DIE, RBY IS9252



TE 产品编号 90035-3
DAHT PIDG FASTON 22-18 ASSY



TE 产品编号 1-1377175-9
SMP 0-0160834-2



TE 产品编号 2063030-1
SDE DIESET, RBY, UL




TE 产品编号 169404
CERTI-LOK DIE




TE 产品编号 169400
CERTI-LOK




该系列中的其他产品 | PIDG



PCB 端子(9)



专用端子(1)



便携式压接工具(2)



刀闸分断(11)




压接电线插针、公端和套圈(41)



压接端子护套(1)



压缩连接器(17)



快速断开(53)



接头(48)



环形端子和叉形端子(862)

客户还购买了



TE 产品编号165046
PIDG 成型导线插针



TE 产品编号130094
PIDG 环形端子



TE 产品编号165565-1
PIDG FASTON 插座快速断开




TE 产品编号1658670-1
D-Sub 连接器端子：针脚，黄铜，信号，22 号



TE 产品编号1-745496-9
IDC D-Sub：插头组件，线对线，信号，2.77mm



TE 产品编号ZPF000000000101093
FDBA 50-12-10 SN-K 090 A1386



TE 产品编号1546164-1
M.D. END SECTION,DOVETAIL BASE



文档

产品图纸

PIDG PIGGY-B FASTON

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_160834-2_C1.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_160834-2_C1.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_160834-2_C1.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160834-2_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160834-2_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_160834-2_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

PIDG TERMINALS & SPLICES Quick Reference Guide

英文版本

产品环境合规性

MD_160834-2_032920181128_dmtec

英文版本

MD_160834-2_032920181128_dmtec

英文版本

机构认证

UL 报告

英文版本