




PIDG

TE 内部编号 2-327748-1

PIDG, Crimp Wire Pins, Tabs & Ferrules, Tab, Tab, Crimp Wire Pin, Tab & Ferrule Tab Width .156 in [3.96 mm], Tab Thickness .78 mm [.031 in]

[在 TE 官网查看>](#)

端子和接头 > 压接电线插针、公端和套圈 > PIDG 公端



端子和接头类型: Tab

压接电线插针、公端和套圈端子类型: 公端

压接电线插针、公端和套圈突片宽度: 3.96 mm [.156 in]

公端厚度: .78 mm [.031 in]

压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）: 4.31 mm [.17 in]

[所有 PIDG 公端 \(8\)](#)

产品特性

产品类型特性

压接电线插针、公端和套圈压线筒类型	闭式压线筒
压接电线插针、公端和套圈线缆类型	常规导线
Sealable	否
Insulated	Yes
支持种类	绝缘支撑

接触件特性

端子和接头类型	Tab
压接电线插针、公端和套圈端子类型	公端
公端厚度	.78 mm[.031 in]
压接电线插针、公端和套圈端子方向	直式

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----



尺寸

压接电线插针、公端和套圈突片宽度	3.96 mm[.156 in]
压接电线插针、公端和套圈电线绝缘直径（最大值）	4.31 mm[.17 in]
Wire Size	1.04 – 2.62 mm²
线径	2050 – 5180 CMA
压接电线插针、公端和套圈材料厚度	.78 mm[.031 in]
压接电线插针、公端和套圈总长	20.54 mm[.809 in]

使用环境

绝缘要求	部分绝缘
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

重载	否
----	---

包装特性

压接电线插针、公端和套圈包装方式	卷带包装
------------------	------

其他

压线筒颜色	蓝色
-------	----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 59824-1 TETRA-CRIMP PIDG PG FASTON 22-10 ASSY	 TE 产品编号 58433-3 PRO CR ASSY, RBY IS9252	 TE 产品编号 47387 DAHT PG PIDG 20-14 ASSY	 TE 产品编号 58423-1 DIE, RBY IS9252
 TE 产品编号 47807-1 DIES PIDG 16-14 DIE SET	 TE 产品编号 169404 CERTI-LOK DIE		

该系列中的其他产品 | PIDG

 PCB 端子(9)	 专用端子(1)	 便携式压接工具(2)	 刀闸分断(11)
 压接电线插针、公端和套圈(41)	 压接端子护套(1)	 压缩连接器(17)	 快速断开(53)



接头(48)



环形端子和叉形端子(862)


客户还购买了




TE 产品编号3-640604-8
08P MTA156 CONN ASSY 18AWG LF



TE 产品编号1-350767-9
03P UMNL V0 CAP HSG BLACK



TE 产品编号1811027-1
ASSEMBLY,12AWG TAP



TE 产品编号1811027-2
ASSEMBLY,18AWG TAP




TE 产品编号2-320856-1
TERMINAL,SOLIS SPD FLG 16-14 8



TE 产品编号2213373-1
Socket Contact, gold plated



TE 产品编号2213374-1
Blade Contact, gold plated



TE 产品编号284047-8
TERMI-BLOK VERTICAL PLUG STACK



TE 产品编号CV4178-000
RNF-100-1/16-BK-SP-SH



TE 产品编号2-32958-1
TERMINAL,PG R 16-14 6

文档

产品图纸

PIDG 16-14 RECT TAB, TAPE

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证



UL 报告

英文版本