

125766-000 ✓ 有效

GURO | GURO BV


TE 内部编号 125766-000

GURO BV, Joints & Splices, ANZPAC / AMERICAS / ASIA, Resin, ≤ 1 kV, Branch, LV Resin Straight Joint, Cross-Section Range 25 mm² / 16 mm², Polymeric

[在 TE 官网查看>](#)



能量和电力 > 电源电缆附件 > 接头和拼接件 > 地下电缆接头系统 BV



接头和拼接件产品供货情况: ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲

接头和拼接件技术: 树脂

接头和拼接件电压等级: ≤ 1 kV

接头和拼接件应用类型: 分支

接头和拼接件产品类型: 低压树脂直接头

[所有 地下电缆接头系统 BV \(11\)](#)

产品特性

产品类型特性

外壳密封	迷宫形
填充式	GUROFLEX
填充式封装 (直流)	双室袋
电缆密封	泡沫
接头和拼接件技术	树脂
接头和拼接件产品类型	低压树脂直接头
绝缘	聚合物
闭合方法	卡扣
应变消除	否

结构特性

主导线数量 (最大值)	4
-------------	---

电气特征

接头和拼接件电压等级	≤ 1 kV
------------	--------

主体特性

分隔方向	水平
颜色	透明

尺寸

填充量	.8 l
电缆直径（最小值）（主线）	21 mm
截面范围	16 mm ² , 25 mm ²
电缆截面（最大值）（主线）	25 mm ²
电缆截面（最小值）（主线）	16 mm ²
电缆直径（最大值）（主线）	30 mm

使用环境

工组温度范围	-20 – 55 °C
耐化学性	水和腐殖酸

操作/应用

获得船舶-海洋-造船认证	否
无毒、无腐蚀性排放，不含异氰酸盐	是
零排放无标记 Acc (REACH & CLP)	是
低烟雾排放	否
无溶剂	是
无卤素	是
紫外线稳定型	否
不含硅	是
接头和拼接件应用类型	分支
不含铅、镉等重金属	是

行业标准

设计说明书	EN 50393
获得 CSA 认证	否
标准	EN 50393
UL 等级	否

产品供货情况

接头和拼接件产品供货情况	ANZPAC, 中国, 亚洲, 欧洲、中东和非洲, 美洲
最小订货量	1

包装特性

最小封装单元	1
--------	---

封装数量	1
封装方法	卡盒

其他

可选其他颜色	否
产品使用	室外和直埋式

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月 (211) SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月 (211) 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




该系列中的其他产品 | [GURO BV](#)



接头和拼接件(11)

客户还购买了

TE 产品编号635416-000
屏蔽电缆终端TE 产品编号CM6539-000
高压母排绝缘胶带TE 产品编号1974130-1
修剪螺栓连接器高达 35 kVTE 产品编号985043-000
用于电缆维修的拉链套管TE 产品编号1974102-1
铜质剪切螺栓接头，适应高达 35 kV 的电压TE 产品编号743209-005
12-42 kV 热缩电缆接头TE 产品编号493165-000
HVES-1523DTE 产品编号499268-000
ALR-AA-105TE 产品编号3-1393115-2
KUL-11D15D-24=KUTE 产品编号678956-000
HEL-70134-B

文档

产品图纸

[BV-2-GD](#)

英文版本

数据表/目录页

[Joint box](#)

德语

[BV-UNDERGROUND-JOINT-SYSTEM-CABLE-ACCESSORIES](#)



英文版本