



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > AMP MCP，非密封连接器壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.6 mm, 2.8 mm [.063 in, .11 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 20

中心线（间距）: 4.2 mm, 4.65 mm [.165 in, .183 in]

所有 AMP MCP，非密封连接器壳体 (179)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	端子上

结构特性

Number of Positions	20
行数	2

电气特征

Operating Voltage	24 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

出线角度	180°
------	------



主体材料	PA GF
主要产品颜色	黑色

接触件特性

对接公端宽度	1.6 mm, 2.8 mm[.063 in][.11 in]
--------	---------------------------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否

壳体特性

中心线（间距）	4.2 mm, 4.65 mm[.165 in][.183 in]
---------	-----------------------------------

尺寸

产品宽度	21 mm[.827 in]
产品长度	55.2 mm[2.173 in]
产品高度	25.6 mm[1.008 in]
Row-to-Row Spacing	3 mm[.118 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-25 – 105 °C[-13 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	600
封装方法	袋/盒

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号 CAT-AM705-CH8172
AMP MCP，密封连接器壳体

该系列中的其他产品 | AMP MCP 1.5K



插入和拔出工具(1)




汽车连接器护套(103)




汽车连接器盖帽(1)



该系列中的其他产品 | AMP MCP 2.8

			
插入和拔出工具(6)	模块元件(1)	汽车密封件和盲堵(1)	汽车接头(1)
			
汽车端子(6)	汽车连接器护套(179)	汽车连接器盖帽(1)	汽车连接器锁和位置保证(6)

该系列中的其他产品 | AMP MCP Connector System

			
其他汽车连接器附件(2)	插入和拔出工具(13)	汽车密封件和盲堵(6)	汽车接头(29)
			
汽车端子(124)	汽车连接器护套(352)	汽车连接器盖帽(24)	汽车连接器锁和位置保证(8)

客户还购买了





TE 产品编号1745074-2
MULTILOCK，连接器壳体



TE 产品编号284848-7
AMP MCP，密封连接器壳体



TE 产品编号1897277-2
COVER HSG FOR 12P REC




TE 产品编号284106-4
5P.MODULAR CONN.MICRO RELAY W.



TE 产品编号284951-1
CABLE COVER FOR 12 POS SEAT AI



TE 产品编号284955-1
FEMALE SECONDARY LOCK FOR SEAT



TE 产品编号F864253001
ACW0219-1.50-26(NS)



TE 产品编号5672706019
TSAS-NR503-X-20MM



TE 产品编号2-284939-6
CAVITY PLUG FOR 60 POS. CONNEC

文档

产品图纸
20 POS FEMALE CONN ASSY
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
ENG_CVM_CVM_284875-6_D.2d_dxf.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_284875-6_D.3d_igs.zip
英文版本
下载查看
ENG_CVM_CVM_284875-6_D.3d_stp.zip
英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



12 POS. HYBRID CONNECTOR UNSEALED FOR AMPMCP 1.5 AND 2.8 CONTACTS

英文版本

12 POS. HYBRID CONNECTOR UNSEALED FOR AMPMCP 1.5 AND 2.8 CONTACTS

英文版本