



MQS

TE 内部编号 1-1452368-4

MQS, Automotive Headers, Wire-to-Board, 32 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, Vertical, 2 Row, Blue, Through Hole - Solder, Tin (Sn), Signal

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 汽车接头 > 信号接头



连接器系统: 线到板

Number of Positions: 32

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

Sealable: 否

PCB 安装方向: 垂直

[所有 信号接头 \(423\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合头	否
连接器系统	线到板
Sealable	否

结构特性

节数	1
信号位置数量	32
Number of Positions	32
PCB 安装方向	垂直
行数	2

主体特性

主要产品颜色	蓝色
--------	----

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm[.024 in]
对接公端厚度	.63 mm[.024 in]
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

--	--



PCB 端接方法	通孔 - 焊接
机械附件	
锁定接口	带有
安装孔	不带
PCB 安装对准	带有
面板安装特性	不带
PCB 安装固定	不带
壳体特性	
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
PCB 的外形高度	19.7 mm[.775 in]
产品宽度	15.8 mm[.622 in]
产品长度	51.15 mm[2.01 in]
操作/应用	
屏蔽	否
电路应用	Signal
行业标准	
UL 阻燃性等级	否
包装特性	
封装类型	盒
封装数量	220
产品合规性	
如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面 。>	
欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年1月（181） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed



卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件


TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172
MQS，连接器壳体

该系列中的其他产品 | MQS

其他汽车连接器附件(13)	插入和拔出工具(42)	数据连接器接头(1)	汽车密封件和盲堵(26)
汽车接头(207)	汽车端子(98)	汽车连接器 EMC 屏蔽(2)	汽车连接器护套(498)



汽车连接器盖帽(133)



汽车连接器锁和位置保证(29)

客户还购买了



TE 产品编号206061-1
CPC 系列 1



TE 产品编号2-185526-3
信号接头




TE 产品编号CV24176001
RNF-100 单壁件 HS 热缩管



TE 产品编号5-2208806-3
MQS，连接器壳体



TE 产品编号1703128-1
8POS MT - EDGE HOUSING




TE 产品编号2-1333203-1
ANVIL, COMBINATION .070



TE 产品编号284106-4
5P.MODULAR CONN.MICRO RELAY W.



TE 产品编号3-1579028-5
TOOL FOR SECONDARY LOCK



TE 产品编号3-1601174-2
.187 X .032 TAB STD SIAMEZE



TE 产品编号3943683001
ACW0219-0.75-76(NS)

文档

产品图纸

2X16POS MODU II PINHEADER, ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1452368-4_B_c-1-1452368-4-b.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1452368-4_B_c-1-1452368-4-b.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1452368-4_B_c-1-1452368-4-b.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[APPLICATION SPECIFICATION FOR MQS SYSTEM, 32-POLE PIN TRAY SOCKET CONNECTOR](#)

英文版本

应用规格

英文版本