



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MULTILOCK，连接器壳体



连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: .64 mm [.025 in]

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: **56**

中心线（间距）: 2.2 mm, 4 mm [.087 in, .157 in]

[所有 MULTILOCK，连接器壳体 \(577\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	否
混合型连接器	是
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	56
行数	4, 6

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT
主要产品颜色	土黄色



连接器代码	A
接触件特性	
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]
机械附件	
安装特性	不带
端子位置保证	否
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化
壳体特性	
中心线（间距）	2.2 mm, 4 mm[.087 in][.157 in]
尺寸	
产品宽度	30.1 mm[1.18 in]
产品长度	47.6 mm[1.87 in]
产品高度	32.9 mm[1.29 in]
Row-to-Row Spacing	3 mm, 5 mm[.118 in][.196 in]
使用环境	
工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C, 125 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F][248 °F][257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
包装特性	
封装数量	400
封装方法	盒和托盘
其他	
可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-T319-T273
TH/.025 连接器系统，母端和公端



TE 产品编号 CAT-M9194-T273
MULTILOCK，母端和公端



TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK，连接器壳体

该系列中的其他产品 | Multilock Connector System



其他汽车连接器附件(9)



插入和拔出工具(6)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车接头(138)



汽车端子(142)




汽车连接器 EMC 屏蔽(1)



汽车连接器护套(576)



汽车连接器盖帽(16)



汽车连接器锁和位置保证(2)


客户还购买了




TE 产品编号2287452-2
MULTILOCK , 连接器壳体



TE 产品编号1599938-4
环形端子



TE 产品编号1929496016
RNF-3000 单壁件 HS 热缩管



TE 产品编号1-1587987-5
MSD,REC HSG ASSY,350A



TE 产品编号1-1743165-1
PL EX 2P .250 (6.3 MM) FLAG
NATURAL



TE 产品编号1-2109258-8
MCON 1.2 CAVITY PLUG FOR 1.5MM



TE 产品编号1743165-1
POSITIVE LOCK 250 RECEPTACLE



TE 产品编号2066561-1
MOUNTING BRACKET, ENGINE
COMPT FRB



TE 产品编号CD82243001
ACW0219-0.50-74(NS)



TE 产品编号1-1534170-2
MQS ABDECKKAPPE2X5P

文档



产品图纸

56POS,MIXED,REC HSG,025,090, CODE A,ASSY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2287452-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2287452-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2287452-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MULTILOCK Connector System

英文版本