




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > .50 连接器系统，连接器壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: .5 mm [ .02 in ]

连接器系统: 线到板

Number of Positions: 12

Sealable: 否

[所有 .50 连接器系统，连接器壳体 \(31\)](#)

产品特性

产品类型特性

|          |       |
|----------|-------|
| 连接器和壳体类型 | 母端子护套 |
| 连接器系统    | 线到板   |
| Sealable | 否     |
| 混合型连接器   | 否     |
| 主要锁定特性   | 外壳集成  |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 12 |
| 行数                  | 1  |

主体特性

|        |      |
|--------|------|
| 出线角度   | 180° |
| 主体材料   | PBT  |
| 主要产品颜色 | 土黄色  |

接触件特性



|        |               |
|--------|---------------|
| 对接公端宽度 | .5 mm[.02 in] |
|--------|---------------|

使用环境

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 工作温度（最大值） | 85 °C[185 °F]             |
| 工作温度范围    | -30 – 85 °C[-22 – 185 °F] |

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

其他

|           |   |
|-----------|---|
| 能够保证连接器位置 | 否 |
|-----------|---|

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 不适合采用焊接工艺                                                                             |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 1827855-3  
0.50 SERIES CONNECTER  
RECEPTACLE CONTACT



TE 产品编号 1827855-4  
0.50 SERIES CONNECTER  
RECEPTACLE CONTACT



TE 产品编号 1827855-1  
0.50 SERIES CONNECTER  
RECEPTACLE CONTACT



TE 产品编号 1827855-2  
0.50 SERIES CONNECTER  
RECEPTACLE CONTACT

该系列中的其他产品 | 0.50 Connector System




插入和拔出工具(1)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车接头(15)




汽车端子(8)




汽车连接器护套(28)

客户还购买了




TE 产品编号1565894-1  
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1-316837-2  
MULTILOCK，母端和公端




TE 产品编号1-1903611-0  
.50 连接器系统，连接器壳体



TE 产品编号520961-1  
PL 250 HOUSING BLACK NYLON



TE 产品编号1612122-1  
SQUIB LOCKING BUTTON



TE 产品编号1376766-3  
SQUIB 11DIA SCR ASSY 9.3MM TYP



TE 产品编号1473369-4  
SQUIB 11DIA SCR ASSY 8.8MM TYP



TE 产品编号1438894-2  
Lock with Body clip, 1 Pos, SMB



TE 产品编号1554289-1  
0.50 CONN 40P PLUG ASSY KEYING  
TYPE2



TE 产品编号1379101-3  
COV+LEV MQS 18W 90DEG BLUE

文档

产品图纸

0.50 SERIES CONN 12POS PLUG HOUSING ASSY

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1903611-6\_B.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1903611-6\_B.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1903611-6\_B.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

0.50 Series Connectors

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

产品规格

日语

产品规格

日语

产品规格

日语

使用说明书

0.50/1.5 HYBRID SERIES UNSEALED CONNECTOR (SMT-TYPE)

英文版本

使用说明书（美国）



英文版本