



连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MQS，连接器壳体



对接公端宽度: .63 mm [.025 in]

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 12

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

Sealable: 否

[所有 MQS，连接器壳体 \(575\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到线
Sealable	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	端子上

结构特性

Number of Positions	12
行数	2

电气特征

Operating Voltage	24 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PA GF
主要产品颜色	黑色

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
--------	-----------------

机械附件



安装特性	不带
端子位置保证	否
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

产品宽度	6.95 mm[.274 in]
产品长度	19.1 mm[.752 in]
产品高度	16 mm[.63 in]
Row-to-Row Spacing	5 mm[.197 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 284443-4
COVER + LEVER FOR 12 POS M.Q.S



TE 产品编号 284443-1
COVER + LEVER FOR MQS 12 POS.



TE 产品编号 284443-2
COVER + LEVER FOR MQS 12 POS.



TE 产品编号 284443-5
COVER + LEVER FOR 12 POS MQS



TE 产品编号 284443-6
COVER + LEVER FOR 12 POS M.Q.S



TE 产品编号 284443-3
COVER + LEVER FOR MQS 12 POS.



TE 产品编号 284443-7
COVER + LEVER FOR 12 POS M.Q.S

该系列中的其他产品 | [MQS](#)



其他汽车连接器附件(13)



插入和拔出工具(42)



数据连接器接头(1)



汽车密封件和盲堵(26)



汽车接头(207)



汽车端子(98)




汽车连接器 EMC 屏蔽(2)



汽车连接器护套(498)



汽车连接器盖帽(133)



汽车连接器锁和位置保证(29)

客户还购买了




TE 产品编号1745005-1
MQS，连接器壳体



TE 产品编号962875-2
定时器，母端和公端



TE 产品编号1745032-1
AMP MCP，非密封连接器壳体



TE 产品编号1326028-2
0.64MM FEMALE CONTACT,AU,
22AWG



TE 产品编号1326028-1
0.64MM FEMALE CONTACT,AU,18-20



TE 产品编号1745011-1
PANEL HOOK



TE 产品编号1745003-1
18 POS. FRAME ASSY CRIMP/CRIMP



TE 产品编号1924955-6
CONTACT,FEMALE,0.64,0.35SQMM,
UNSEALED



文档

产品图纸

PLUG FOR MQS 12 POS. COLOUR BL

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_284442-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_284442-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_284442-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Micro Quadlok Interconnection System (MQS)

英文版本

产品规格

12 AND 18 POS. Micro Quadlok System Receptacle Conn.

英文版本

产品规格

英文版本

使用说明书

Recommandations Generales D'Utilisation - 12 Voies MQS

英文版本

使用说明书（非美国）

英文版本