




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MQS，连接器壳体



连接器和壳体类型: **母端子护套**

对接公端宽度: .5 mm [.019 in]

连接器系统: **线到线**

Number of Positions: 20

中心线（间距）: 1.8 mm [.07 in]

[所有 MQS，连接器壳体 \(575\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到线
Sealable	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	外壳集成

结构特性

Number of Positions	20
行数	2

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT GF
主要产品颜色	土黄色
连接器代码	B



接触件特性

对接公端宽度	.5 mm[.019 in]
--------	----------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	否
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	1.8 mm[.07 in]
---------	----------------

尺寸

产品宽度	16.45 mm[.647 in]
产品长度	24.18 mm[.951 in]
产品高度	7.2 mm[.283 in]
Row-to-Row Spacing	1.5 mm[.059 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	否
----------	---

包装特性

封装数量	3000
封装方法	Box

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-M8793-T273
MQS，母端和公端

TE 产品编号 CAT-MINH6642
小型接头

TE 产品编号 8-1579028-6
EXTRACTION TOOL

该系列中的其他产品 | Nano MQS

插入和拔出工具(6)

汽车接头(27)

汽车端子(7)

汽车连接器护套(53)

客户还购买了



TE 产品编号1-929170-4
MQS，连接器壳体

TE 产品编号1-2208459-3
AMP MCP，母端和公端

TE 产品编号1355950-3
MQS，母端和公端

TE 产品编号1355437-1
MCP9,5 EINZELDICHTG

TE 产品编号1-1394916-1
LWL KUPPLUNG 2P

TE 产品编号1394511-1
EINZELLEITDICHTG,WS

TE 产品编号1-1355524-3
MQS ABDECKKAPPE 12P

TE 产品编号CH03456001
QSZH-125-NR1-35MM

文档

产品图纸

20POS,NANOMQS,REC HSG,CODB

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141404-2_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141404-2_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2141404-2_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Micro Quadlok Interconnection System (MQS)

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

应用规格

英文版本

2141404-2

Nano MQS, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 20 Position, 1.8mm [.07in]
Centerline, Natural, Signal, Code B

