




连接器 > 电路连接器 > 圆形连接器附件 > 电路连接器密封件 > CPC 系列 5 密封附件



连接器密封件类型: 导线入口密封套件

Number of Positions: 9

工作温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

[所有 CPC 系列 5 密封附件 \(6\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	导线入口密封套件
----------	----------

结构特性

Number of Positions	9
---------------------	---

主体特性

颜色	黑色
----	----

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

包装特性

封装数量	1
封装方法	个别

其他

注释	套件包括 (1) 个联轴密封件和 (1) 个标记有型腔识别号的压板。 , 插座套件
----	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>


配套部件



TE 产品编号 CAT-AM71-C83998K
CPC 系列 6

该系列中的其他产品 | AMP CPC

 圆形电源连接器(513)	 圆形连接器护套和应力消除(6)	 密封和维修套管(2)	 插入和拔出工具(1)
---	---	---	---



电源端子(5)



电路连接器后壳和夹具(56)



电路连接器密封件(36)



电路连接器盖帽(16)



电路连接器硬件(3)



电路连接器适配器(7)



电路连接器键控插头(2)

客户还购买了



TE 产品编号1-1470107-0
AMP HPI 2.0MM 母端外壳



TE 产品编号1-2221860-1
AMPLIMITE IP67,SZ1, 90, 15 POS,IFS, PLUG



TE 产品编号160684-2
FF 110 REC 0.5-1.0MM2 PTPBR



TE 产品编号1-794108-1
24P MINI UMN L R/A HDR ASSY LF




TE 产品编号1-2157481-1
AMPLIMITE IP67, SZ1, 109, 9 POS, RCPT



TE 产品编号1-2221760-1
AMPLIMITE IP67, SZ1, 90, 15 POS, RCPT



TE 产品编号1-87159-3
14 MODI CRMP S-I HSG SR .156CL



TE 产品编号1-350522-9
09P MR STR/REL HNG BLK



TE 产品编号1393564-6
C42121A 40C 14=HALTERUNG



TE 产品编号DT06-12SC-C017
德驰 DT 系列塑壳和连接器

文档



产品图纸

CPC SEAL ASSY KIT,LH,SR 1,13-9

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_213925-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_213925-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_213925-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本