




连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MCON，连接器壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.2 mm, 4.8 mm, 5.8 mm, 6.3 mm [.047 in, .189 in, .228 in, .248 in]

连接器系统: 线到板, 线到设备

Number of Positions: 10

中心线（间距）: 4 mm [.157 in]

[所有 MCON，连接器壳体 \(283\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	是
混合型连接器	是
主要锁定特性	端子上

结构特性

空白孔位	3
Number of Positions	10
行数	2

电气特征

Operating Voltage	24 VDC
标称电压架构	12 V, 24 V



主体特性

出线角度	180°
主体材料	PA GF
主要产品颜色	蓝色

接触件特性

对接公端宽度	1.2 mm, 4.8 mm, 5.8 mm, 6.3 mm[.047 in][.189 in][.228 in][.248 in]
--------	--

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	4 mm[.157 in]
---------	---------------

尺寸

产品宽度	26.6 mm[1.047 in]
产品长度	45.8 mm[1.803 in]
产品高度	32.6 mm[1.283 in]
Row-to-Row Spacing	6 mm[.236 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

行业标准

保护等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94V-0

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	是



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 CAT-M4595-T273
MCON，母端和公端

TE 产品编号 967056-1
MQS BLINDSTOPFEN4MM

TE 产品编号 967067-1
MQS SGL WIRE SEAL

TE 产品编号 967067-2
MQS EINZELLEITDICHT

该系列中的其他产品 | [MCON Interconnection System](#)



其他汽车连接器附件(6)



插入和拔出工具(31)



汽车密封件和盲堵(4)



汽车接头(1)




汽车端子(114)



汽车连接器护套(288)



汽车连接器盖帽(24)



汽车连接器锁和位置保证(11)

客户还购买了



TE 产品编号1703034-2
AMP MCP，SFC，母端



TE 产品编号1745078-2
AMP MCP，密封连接器壳体



TE 产品编号1718879-2
RETAINER, 5-6POS. HSG.



TE 产品编号2272169-1
MCON WIRE DRESS, 2P PLUG, RIGHT ANGLE



TE 产品编号284443-4
COVER + LEVER FOR 12 POS M.Q.S



TE 产品编号1897255-2
SLOT CLIP FOR J300



TE 产品编号284321-1
12 POS.MQS SHELL FOR STEERING



TE 产品编号284955-1
FEMALE SECONDARY LOCK FOR SEAT



TE 产品编号CH03486001
QSZH-125-NR2-27MM

文档



产品图纸

10POS, MIXED,REC HSG,ASSY,SEALED,BU

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2141564-0_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2141564-0_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-2141564-0_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MCON Interconnection System

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本