



TE 内部编号 2297813-3

Other Hard Wired Boxes, Fuse Holder / Relay Holder, Mini ATM

Fuse Fuse Type, 6 Fuses (Maximum), ISO Mini, 3 Relays (Maximum), 27 Position

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > 汽车连接器 > 配电盒 > 其他硬接线盒 > 密封保险丝和继电器盒



元件类型: 保险丝座, 继电器座

保险丝类型: 微型 ATM 保险丝

保险丝数量（最大值）: 6

与继电器类型兼容: 小型 ISO

继电器数量（最大值）: 3

[所有 密封保险丝和继电器盒 \(7\)](#)

产品特性

产品类型特性

元件类型	保险丝座, 继电器座
保险丝类型	微型 ATM 保险丝
与继电器类型兼容	小型 ISO
Sealable	是

结构特性

保险丝数量（最大值）	6
继电器数量（最大值）	3
Number of Positions	27

电气特征

标称电压架构	12 V, 24 V
--------	------------

主体特性

辅助锁	否
-----	---

接触件特性



端子额定电流（最大值）	20 A, 40 A
-------------	------------

壳体特性

中心线（间距）	7.8 mm, 8.13 mm[.307 in][.32 in]
---------	----------------------------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
工作温度范围	-40 – 125 °C, -40 – 125 °C[-40 – 257 °F][-40 – 257 °F]

行业标准

IP 等级	IP67
UL 阻燃性等级	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>


欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号 1-1579007-2
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 1-1579007-3
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 1443996-4
COVER, 60 POS, W/O FUSE HLDR/NO EXT TEXT



TE 产品编号 2098164-4
Cover, 60 Pos, No Fuse Graphic or Holder



TE 产品编号 1443996-2
COVER, 60 POS, W/O FUSE HOLDER



TE 产品编号 1443996-1
COVER, 60 POSITION



TE 产品编号 1443996-3
COVER, 60 POSITION - NO EXTERIOR TEXT



TE 产品编号 1-1904020-2
V23234A0001X032-EV-144




TE 产品编号 1719043-1
SINGLE WIRE SEAL, GREEN



TE 产品编号 828922-1
2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 282536-1
S.WAY SEAL F.JPT CONTACT 2.5MM



TE 产品编号 1443998-1
FUSE PULLER



TE 产品编号 2098164-1
Cover, 60 Position PDM



TE 产品编号 2098164-2
Cover, 60 Position PDM, No Fuse Holder



TE 产品编号 2098164-3
Cover, 60 Pos, No Top Side Fuse Graphic

客户还购买了



TE 产品编号1-929504-5
定时器，连接器壳体

TE 产品编号1-2141846-4
AMP MCP，非密封连接器壳体

TE 产品编号1-962917-2
定时器，母端和公端

TE 产品编号1443997-2
密封保险丝和继电器盒

TE 产品编号2-456407-2
CRIMPER, WIRE .100 "F"

TE 产品编号1443996-2
COVER, 60 POS, W/O FUSE HOLDER

TE 产品编号185792-1
180 DEG CAP FOR CORRUGTD TUBE

TE 产品编号1633134-8
ANVIL, COMBINATION .110

TE 产品编号WV-18S
WEDGE LOCK, 18P, PLG, GRN, DTV

TE 产品编号1-1703963-1
16POS,AMP MCP1.5K,REC HSG,ASSY, SEALED

文档

产品图纸

BASE ASSY, 27 POSN ISO FUSE AND RELAY

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2297813-3_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2297813-3_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2297813-3_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页



ICT Fuse and Relay Enclosures

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

Product Compliance

英文版本

Product Compliance

英文版本