



端子和接头 > 汽车端子 > MULTILOCK，母端和公端



端子和接头类型: Receptacle
对接公端宽度: 1.8 mm [.071 in]
对接公端厚度: .64 mm [.025 in]
端子传导: 0 – 24 A (低功率)
Wire Size: .5 – 1.25 mm²

[所有 MULTILOCK，母端和公端 \(144\)](#)

产品特性

产品类型特性

插座种类	180°
Sealable	否
主要锁定特性	无尖刃主体
汽车端子电线类型	铜

接触件特性

典型额定电流	10 A
压接类型	F 型压接
端子和接头类型	Receptacle
对接公端宽度	1.8 mm[.071 in]
对接公端厚度	.64 mm[.025 in]
汽车端子接触面电镀	金 (Au)
端子端接区域电镀材料	金 (Au)

端接特性

汽车端子端接方法	压接, 压接
----------	--------

尺寸

Wire Size	.5 – 1.25 mm ²
-----------	---------------------------



线径查找	16 AWG, 17 AWG, 18 AWG, 19 AWG
电线绝缘直径	2 – 2.6 mm[.079 – .102 in]

使用环境

工作温度（最大值）	80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]

包装特性

封装方法	卷
封装数量	4000

其他

端子传导	0 – 24 A（低功率）
------	---------------

产品合规性


如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-M9194-CH8172
MULTILOCK , 连接器壳体



TE 产品编号 CAT-AM7801-CH8172
AMPSEAL 16 壳体




TE 产品编号 91573-1
CCII 070 SERIES REC TAB 20-16 ASSY



TE 产品编号 755430-2
EXT, TOOL ASSY



TE 产品编号 348793-4
SHORTING CONN RECPT HSG. (BRIG



TE 产品编号 58521-2
PRO-CRIMPER DIE



TE 产品编号 2-2151168-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-090F102F



TE 产品编号 2-2151168-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-090F102F



TE 产品编号 2151168-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-090F102F



TE 产品编号 2151168-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-090F102F



TE 产品编号 2305570-1
TERMINAL CUTTER, SIDE FEED




TE 产品编号 7-2151168-1
OCEAN_2.0_Applicator-S-090F102F




TE 产品编号 7-2151168-2
OCEAN_2.0_Applicator-S-090F102F




TE 产品编号 7-2151168-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F102F




TE 产品编号 176118-4
070 MLC-11 GR




TE 产品编号 173851-8
070 MLC W-W PLUG HSG 12P ORAN.




TE 产品编号 173853-5
070 MULTILOCK PLUG 18P BLUE



TE 产品编号 174465-6
070 MULTILOCK PLUG 10P GRAY



TE 产品编号 174465-7
070 MULTI PLUG 10P DBL YELLOW



TE 产品编号 174921-4
070 MLC W-W PLUG HSG 3P GREEN

该系列中的其他产品 | Multilock Connector System



其他汽车连接器附件(9)



插入和拔出工具(6)



汽车密封件和盲堵(2)



汽车接头(138)



汽车端子(142)




汽车连接器 EMC 屏蔽(1)



汽车连接器护套(576)



汽车连接器盖帽(16)



汽车连接器锁和位置保证(2)

客户还购买了



TE 产品编号1718562-1
AMP MCP，密封连接器壳体



TE 产品编号1473410-1
TH/.025 连接器系统，壳体



TE 产品编号1-967588-1
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号1-2208709-1
MCON，连接器壳体



TE 产品编号CH84276001
RNF-100 单壁件 HS 热缩管



TE 产品编号1452996-1
36 POS LOCK



TE 产品编号1452993-1
36 POS COVER ASSY



TE 产品编号1437839-1
107322A=DBL XMAS TREE CLIP, BL





TE 产品编号1-2208720-1
105POS,MCON 1.2 CB,REC HSG,
ASSY,SLD



TE 产品编号2005431-1
025/090 HYB 34P PLUG ASSY

文档

产品图纸

070 MLC REC CONT 20-16 GOLD

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_173631-7_R.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_173631-7_R.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_173631-7_R.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

MULTILOCK Connector System

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

.070 Series Receptacle Contact

英文版本

使用说明书

HYBRID I/O CONNECTOR

英文版本

客户手册（非美国）

英文版本

HYBRID I/O CONNECTOR

英文版本

客户手册（非美国）



英文版本

客户手册（非美国）

英文版本

070 MULTI-LOCK CONNECTOR

英文版本