




MQS

TE 内部编号 1-953723-1

MQS, Housing for Female Terminals, Wire-to-Device / Wire-to-Board, 3 Position, 2.54mm [.1in] Centerline, Blue, Signal

在 TE 官网查看>

连接器 > 汽车连接器 > 连接器护套 > MQS，连接器壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

对接公端宽度: 1.5 mm [.059 in]

连接器系统: 线到板, 线到设备

Number of Positions: 3

中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]

所有 MQS，连接器壳体 (575)

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
连接器系统	线到板, 线到设备
Sealable	否
混合型连接器	否
主要锁定特性	端子上

结构特性

空白孔位	3
Number of Positions	3
行数	1

主体特性

出线角度	180°
主体材料	PBT GF
主要产品颜色	蓝色



接触件特性

对接公端宽度	1.5 mm[.059 in]
--------	-----------------

机械附件

安装特性	不带
端子位置保证	是
应力消除	否
接合对准类型	极化, 极化

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

产品宽度	12.2 mm[.48 in]
产品长度	17.7 mm[.697 in]
产品高度	10.15 mm[.399 in]

使用环境

工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]
工作温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	3500
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料




欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | MQS

			
其他汽车连接器附件(13)	插入和拔出工具(42)	数据连接器接头(1)	汽车密封件和盲堵(26)
			
汽车接头(207)	汽车端子(98)	汽车连接器 EMC 屏蔽(2)	汽车连接器护套(498)
			
汽车连接器盖帽(133)	汽车连接器锁和位置保证(29)		



客户还购买了



TE 产品编号2302486-3
AMPSEAL 16 后盖



TE 产品编号2298136-2
德驰 DT 系列塑壳和连接器



TE 产品编号YHDP26-24-31PEL024
DEUTSCH HDP20 壳体



TE 产品编号2150524-2
OCEAN_2.0_APPLICATOR-E-210F300O



TE 产品编号2358801-1
62POS,2.8X0.8,TAB HSG ASSY,SLD, COD A



TE 产品编号216108-002
55A0111-16-3



TE 产品编号318113-000
55A1131-20-9/93/96-9



TE 产品编号7-2150524-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-210F300O



TE 产品编号2500034-3
SRC Female Conduit Cover



TE 产品编号636170-000
FLHTC0311-18-6

文档

产品图纸
4W MQS SK HSG BLUE
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D

下载查看
ENG_CVM_CVM_1-953723-1_D.2d_dxf.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_1-953723-1_D.3d_igs.zip
英文版本

下载查看
ENG_CVM_CVM_1-953723-1_D.3d_stp.zip
英文版本



数据表/目录页

Micro Quadlok Interconnection System (MQS)

英文版本

产品规格

产品规格

英文版本