



连接器 > 电路连接器 > 圆形连接器附件 > 电路连接器密封件 > CPC 密封附件



连接器密封件类型: **电缆密封**

接受电缆直径范围: 7.62 – 11.43 mm [.3 – .45 in]

工作温度范围: -55 – 105 °C [-67 – 221 °F]

[所有 CPC 密封附件 \(5\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器密封件类型	电缆密封
----------	------

主体特性

周边密封颜色	灰色
颜色	黑色

尺寸

接受电缆直径范围	7.62 – 11.43 mm [.3 – .45 in]
----------	-------------------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C [-67 – 221 °F]
--------	-----------------------------

包装特性

封装数量	1
封装方法	袋

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	

欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）
SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201）
超过限值的SVHC：
Not Yet Reviewed

卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM71-C83998Y
CPC 系列 1 密封一体式



TE 产品编号 CAT-AM71-C83998AA
CPC 系列 6 两件式



TE 产品编号 CAT-AM71-C83998K
CPC 系列 6



TE 产品编号 CAT-AM71-C83998Z
CPC 密封套件/附件


该系列中的其他产品 | AMP CPC



圆形电源连接器(513)




圆形连接器护套和应力消除(6)



密封和维修套管(2)



插入和拔出工具(1)



电源端子(5)



电路连接器后壳和夹具(56)



电路连接器密封件(36)



电路连接器盖帽(16)



电路连接器硬件(3)



电路连接器适配器(7)



电路连接器键控插头(2)

客户还购买了



TE 产品编号1-66099-5
类型 III 端子低型面



TE 产品编号108961-000
D-406-0003



TE 产品编号1-2132415-8
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 18P VERT
w/oboss



TE 产品编号1-2132230-4
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 14P VE




TE 产品编号1-2132415-2
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 12P VERT
w/oboss



TE 产品编号1-2132415-4
EP2.5 Shrouded HDR ASSY 14P VERT
w/oboss



TE 产品编号1SNA400305R1000
D70/22



TE 产品编号EM7507-000
X4-6.0-0-SP-SM



TE 产品编号1969609-1
1P VAL-U-LOK TPA 26-22 AWG

文档



产品图纸

SZ23 UNASSM KIT,CPC

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_207052-1_E.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_207052-1_E.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_207052-1_E.3d_stp.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications Continued

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本

机构认证

CSA 认证

英文版本