



连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器 > CMC 系列 1



连接器产品类型: 外壳

Operating Voltage: 600 VDC

Wire Size: .05 – .2 mm²

连接器系统: 线到线

[所有 CMC 系列 1 \(24\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
Sealable	否
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	插头
圆形连接器外壳类型	金属外壳

结构特性

反向编号	不带
Number of Positions	5
电源位置数量	0
键控	A
信号位置数量	5

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

反向极性	是
端子类型	插针



端子额定电流（最大值）	13 A
-------------	------

端子保护	带有
------	----

端接特性

线缆端接方法	压接/焊接
--------	-------

机械附件

螺丝/孔螺纹尺寸	7/8-20 UNEF-2A
----------	----------------

接合对准	带有
------	----

接合固定	带有
------	----

面板安装特性	不带
--------	----

接合对准类型	键控
--------	----

接合固定类型	螺纹连接
--------	------

壳体特性

壳体电镀材料	镍
--------	---

主体方向	直式
------	----

壳体颜色	黑色
------	----

外壳材料	热塑性
------	-----

圆形连接器壳体尺寸	14
-----------	----

尺寸

Wire Size	.05 – .2 mm²
-----------	--------------

导线绝缘直径范围	3.43 mm[.135 in]
----------	------------------

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
--------	----------------------------

流体阻力	无
------	---

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

屏蔽	否
----	---

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

经 VDE 测试	否
----------	---

包装特性

封装方法	Carton
------	--------

封装数量	12
------	----



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-AM71-C83998C CMC 系列 1	 TE 产品编号 CAT-AM71-T98 类型 II 端子	 TE 产品编号 CAT-AM71-T98E 类型 III 端子低型面	 TE 产品编号 CAT-AM71-T98D 欧洲、中东和非洲类型 III 端子低型面
 TE 产品编号 CAT-AM71-T98A 类型 III 端子低型面	 TE 产品编号 CAT-AM71-T98G 类型 III 端子低型面大电流	 TE 产品编号 CAT-AM71-T98B 类型 III 端子条	 TE 产品编号 CAT-AM71-T98F 类型 III 端子条大电流



TE 产品编号 CAT-AM71-C83998T
CMC 电缆固定夹

TE 产品编号 91542-1
CCII TYPE III+ PIN SKT 24-22 ASSY

TE 产品编号 91515-1
CCII TYPE III+ MNL PIN SKT 30-20 ASSY

TE 产品编号 91519-1
CCII TYPE III+ PIN SKT 18-14 ASSY

TE 产品编号 91505-1
CCII TYPE III+ 24-16 ASSY

TE 产品编号 58495-1
PRO CRIMPER ASSY MULTIMATE

TE 产品编号 91523-1
CCII TYPE III+ PIN SKT 24-16 ASSY

TE 产品编号 601967-1
CRIMPING TOOL M22520/1-01

TE 产品编号 91521-1
CCII TYPE III+ PIN SKT 18-14 ASSY

TE 产品编号 193846-1
SKT ASSY.

TE 产品编号 201328-1
CONTACT SOCKET ASSY.

TE 产品编号 201580-1
SKT CONT ASSY,TYPE II

该系列中的其他产品 | AMP CPC

圆形电源连接器(513)

圆形连接器护套和应力消除(6)

密封和维修套管(2)

插入和拔出工具(1)

电源端子(5)

电路连接器后壳和夹具(56)

电路连接器密封件(36)

电路连接器盖帽(16)



电路连接器硬件(3)



电路连接器适配器(7)



电路连接器键控插头(2)

客户还购买了



TE 产品编号206552-1
CPC 系列 1



TE 产品编号208487-1
CMC 系列 1



TE 产品编号1658644-1
D-Sub 压接插座，信号，15 针脚，20 号插座，外壳尺寸 2



TE 产品编号745230-4
D-Sub 连接器端子：插座，磷青铜，信号，20 号



TE 产品编号206127-1
CPC 系列 2



TE 产品编号208483-1
CMC 系列 3



TE 产品编号1-66601-2
类型 III 端子低型面大电流



TE 产品编号193990-2
SKT ASSY,TYPE XII, #8 AWG



TE 产品编号193991-4
PIN ASSY. TPE XII



TE 产品编号207893-1
CONTACT PIN ASSY.

文档

产品图纸

PLUG ASSY,SZ 14,CMC

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_208720-1_J.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_208720-1_J.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_208720-1_J.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[AMP Circular Connectors for Commercial Signal & Power Applications Continued](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[Product Compliance](#)

英文版本

[Product Compliance](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

机构认证

[CSA 认证](#)

英文版本