



无源元件 > 电阻器 > 表面贴装电阻器



电阻器类型: 功率电阻器

端接数量: 2

封装尺寸代码: 2010

封装方法: 卷带和卷轴

无源元件容差: 1 %

产品特性

产品类型特性

产品类型	固定电阻器
电阻器类型	功率电阻器
封装尺寸代码	2010
元件类型	厚金属薄膜

结构特性

电阻器数量	1
-------	---

电气特征

额定电压	200 V
无源元件容差	1 %
电阻等级	1kΩ – 1MΩ
电阻值	150K Ω
额定功率	2 W

端接特性

端接数量	2
------	---



表面贴装电阻器端接类型	焊接
-------------	----

尺寸

无源元件尺寸	5 x 2.5 x 1.1 mm
--------	------------------

使用环境

温度系数	±100 ppm/°C
------	-------------

包装特性

封装方法	卷带和卷轴
------	-------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合且适用豁免
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合且适用豁免
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	受限材料超出阈值
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 3-2176397-1
3502 18R 1%

TE 产品编号 3-2176397-2
3502 20R 1%

TE 产品编号 8-2176397-0
3502 2K0 1%

TE 产品编号 8-2176397-3
3502 2K7 1%

TE 产品编号 4-2176397-1
3502 47R 1%

该系列中的其他产品 | CGS 3502

表面贴装电阻器(254)

客户还购买了

TE 产品编号1676966-9
SMD 功率电阻器：7 瓦特，200-2M 欧姆

TE 产品编号1-2176232-8
SMD 功率电阻器：3 瓦特，1% Tol

TE 产品编号1-1634817-0
BNC / TNC Lockwasher

TE 产品编号1734035-2
MINI USB, TYPE B, R/A, SMT

TE 产品编号1623094-1
CRG0603 ZEROHM

TE 产品编号1614881-1
CPF0603 10K 0.1% 25PPM 5K RL

TE 产品编号1622949-1
CRG0603 1% 470R

TE 产品编号1-796867-0
10POS TERMI-BLOK HDR VERTICAL



TE 产品编号1-2213819-7
6X6 ILL TACT SMT 160GF LI BLUE

TE 产品编号CQ50653001
LWB-101-20.0(10)

文档

- 产品图纸
- 3502 150K 1%
- 英文版本

- CAD 文件
- 3D PDF
- 3D

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

- 数据表/目录页
- SMD HIGH POWER RESISTORS - TYPE 3502 SERIES
- 英文版本