

4525DO-DS3BS001GSF

✓ 有效

MEAS | MEAS MS4525DO

TE 内部编号 4525DO-DS3BS001GSF

TE 内部产品描述 PRESS XDCR,DIGITAL,PSI RANGE

[在 TE 官网查看>](#)



传感器 > 压力传感器 > 板装式压力传感器



耐压范围: 300 psi

压力: .068 bar [1 psi]

板装式压力传感器类型: 数字压力和高度传感器模块

板装式压力传感器种类: 测量仪

输出/跨度: 14 位 ADC

产品特性

产品类型特性

板装式压力传感器类型	数字压力和高度传感器模块
板装式压力传感器种类	测量仪

结构特性

引线/插针	J 引线
-------	------

电气特征

板装式压力传感器电源电压	3.3 V
--------------	-------

尺寸

尺寸	12.5 x 9.9 mm[.49 x .39 in]
----	-----------------------------

使用环境

压力	.068 bar[1 psi]
工作温度范围	-25 – 105 °C[-13 – 221 °F]

操作/应用

输出接口	I²C 或 SPI
耐压范围	300 psi
输出/跨度	14 位 ADC
板装式压力传感器精确度	±.25% 量程

包装特性

封装类型	双侧口
------	-----



板装式压力传感器包装

8 针 DIL

其他

选项	凝胶涂层
----	------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2018年6月（191） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 10204666-00 PRESS,XDCR,4515DDS004GS-A3360	 TE 产品编号 4515DO-DS3AI010DPF PRESS XDCR,DIGITAL,INH20 RANGE	 TE 产品编号 4515DO-DS5BS010DP PRESS XDCR,DIGITAL,INH20 RANGE	 TE 产品编号 4525-DS3B001GPF PRESS XDCR, ANALOG, PSI RANGE
--	---	---	--

该系列中的其他产品 | [MEAS MS4525DO](#)



板装式压力传感器(12)

客户还购买了



TE 产品编号1-5120534-1
自由高度插头连接器：板对板，垂直，64，1mm



TE 产品编号1-640457-7
Polyester Right Angle PCB Header: 2.54mm, Unshrouded, MTA 100



TE 产品编号3-1734741-6
.5mm FPC 连接器



TE 产品编号3-644044-6
Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, With Mating Alignment, MTA 100



TE 产品编号2-1445098-7
MICRO MNL HDR ASSY S/ROW AU LF




TE 产品编号3-794626-6
06P MICRO MNL ASSY,R/A,SMT,LF



TE 产品编号1676367-1
RN 0805 523R 0.1% 10PPM CUT LENGTH



TE 产品编号102975-6
12 MODII HDR DRRR B/A .100CL



TE 产品编号YDBC53H-18-8PNV001
HERM RECP



TE 产品编号146019-1
MEMCD STD LEFT EJECTOR

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4525DO-DS3BS001GSF_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4525DO-DS3BS001GSF_D.3d_igs.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_4525DO-DS3BS001GSF_D.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Data sheet](#)

英文版本