



连接器 > 矩形连接器 > 矩形连接器附件 > 锁定 > 三重锁定电源连接器端子锁定片



连接器和端子定位器附件类型: TPA (端子位置保证)

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 12

中心线 (间距) : 6 mm [.236 in]

连接器和端子端接到: 电线和电缆

[所有 三重锁定电源连接器端子锁定片 \(8\)](#)

## 产品特性

### 产品类型特性

| 产品类型          | 附件           |
|---------------|--------------|
| 灼热丝额定值        | 高温零件 - 非灼热丝  |
| 连接器和端子定位器附件类型 | TPA (端子位置保证) |
| 连接器系统         | 线到线          |
| 连接器和端子端接到     | 电线和电缆        |

### 结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| Number of Positions | 12 |
|---------------------|----|

### 电气特征

|      |         |
|------|---------|
| 工作电压 | 600 VDC |
|------|---------|

### 主体特性

|    |    |
|----|----|
| 颜色 | 黑色 |
|----|----|

### 壳体特性



|         |               |
|---------|---------------|
| 外壳材料    | 玻璃纤维尼龙        |
| 壳体颜色    | 黑色            |
| 中心线（间距） | 6 mm[.236 in] |

使用环境

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 工作温度范围 | -55 – 150 °C[-67 – 302 °F] |
|--------|----------------------------|

操作/应用

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 适用于 | 帽护套 (FH/PM), 插头护套 |
| 无卤素 | 是                 |

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装方法 | 袋   |
| 封装数量 | 800 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC                                     |
| 焊接工艺能力                                                  | 尚未进行焊接工艺可能性审核                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>



配套部件

TE 产品编号 CAT-P87074-P729B  
三重锁定电源连接器灼热丝插头

TE 产品编号 CAT-P87074-C1701  
三重锁定电源连接器标准温度帽

TE 产品编号 CAT-P87074-P729  
三重锁定电源连接器标准温度插头

TE 产品编号 CAT-P87074-C1701A  
三重锁定电源连接器高温帽

TE 产品编号 CAT-P87074-P729A  
三重锁定电源连接器高温插头

TE 产品编号 CAT-P87074-C1701B  
三重锁定电源连接器：灼热丝帽

该系列中的其他产品 | Power Triple Lock

插入和拔出工具(1)

电源端子(20)

矩形电源连接器(296)

矩形连接器锁定(12)

客户还购买了

TE 产品编号1376390-1  
STD 温度电源键插头

TE 产品编号1565085-1  
STD 温度 GRACE INERTIA 盖帽

TE 产品编号1-1971775-6  
三重锁定电源连接器标准温度帽

TE 产品编号1-1971776-6  
三重锁定电源连接器标准温度插头



TE 产品编号172127-1  
FF 250 PLUG HSG 1P NYLON NAT

TE 产品编号1376477-6  
2.5MM PITCH SIGNAL MATE CONN

TE 产品编号770008-3  
UMNL II SOK PTPPHBZ

TE 产品编号1318954-1  
250 HSG. PL EX REC. NAT

TE 产品编号1599107-1  
CLUSTER TERMINAL REC,.090 DIA

TE 产品编号1376347-1  
5MM POWER KEY CONN REC CONT L

文档

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1971778-6\_A.2d\_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1971778-6\_A.3d\_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG\_CVM\_CVM\_1971778-6\_A.3d\_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

1-1773734-9 TE Power Triple Lock Quick Reference Guide - German

德语

9-1773465-1Power Triple Lock QRG

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

产品环境合规性

MD\_1971778-6\_08162016315\_dmtec

英文版本



[MD\\_1971778-6\\_08162016315\\_dmtec](#)

英文版本