



连接器 > 照明连接器 > 街道照明控制 > ANSI 街道照明组件 > 光控制外壳



照明产品类型: 外壳

主要产品颜色: 灰色

产品直径: 76 mm [3 in]

包括照明连接器特性: Not Vented, Sleeve Compatible

Sealable: 是

[所有 光控制外壳 \(10\)](#)

产品特性

产品类型特性

照明产品类型	外壳
Sealable	是

结构特性

包括照明连接器特性	Not Vented, Sleeve Compatible
-----------	-------------------------------

电气特征

浪涌保护	无
Operating Voltage	600 VAC

主体特性

主要产品颜色	灰色
--------	----

尺寸

产品直径	76 mm[3 in]
------	-------------

产品合规性

[如需合规文档，请访问 TE 官网产品页面。>](#)

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----



欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年6月（209） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-ST833-P5663A
光控制基座



TE 产品编号 1-2213730-1
LIGHT CONTROL BASE ASSY, 76MM POSITION



TE 产品编号 1-2213871-3
LIGHT CONTROLLER BASE ASSY, 76MM DIA,3POS



TE 产品编号 1-2325661-1
LUMAWISE ENDURANCE N SHRTG CAP BASE VENT



TE 产品编号 1-2336396-1
ASSEMBLY, LIGHT CONTROLLER BASE, W/VENT




TE 产品编号 2325661-1
LUMAWISE ENDURANCE N SHRTNG CAP BASE ASM

该系列中的其他产品 | LUMAWISE Endurance N



ANSI 街道照明底座组件(14)




ANSI 街道照明插座(25)



ANSI 街道照明电源管理(6)



ANSI 街道照明组件(17)



街道照明开路帽和短路帽(3)

客户还购买了




TE 产品编号2213362-4
调光插座



TE 产品编号1415898-1
PCB 功率继电器：16 Amp，浪涌电流




TE 产品编号1558666-1
PCB 功率继电器：30 安培，单稳直流



TE 产品编号1746311-1
Std USB Type A, R/A, T/H



TE 产品编号84984-8
1mm FFC DIP V ASSY 8P NAT(TB)




TE 产品编号1217126-1
250 FASTON,PCB TAB,TPBR



TE 产品编号1513273-1
PCB Antenna DUAL BAND US EU



TE 产品编号1623327-1
CRG0805 5% 1K0



TE 产品编号1879746-6
RP 1J 6K65 0.1% 15PPM CUT LENGTH

文档



产品图纸

COVER,LIGHT CONTROLLER,76MM DIA,MEDIUM

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213748-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213748-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2213748-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

LUMAWISE ENDURANCE N CONTROL BASE, SLEEVE AND COVER

英文版本

Photo Control Base and Cover flyer (Chinese)

英文版本

LUMAWISE STREET LIGHT DIMMING AND CONTROL QUICK REFERENCE GUIDE

英文版本

LUMAWISE ENDURANCE N CONTROL BASE, SLEEVE AND COVER

产品规格

应用规格

英文版本

机构认证

Dimmable Photocontrol CB Test Report

英文版本

Dimmable Photocontrol CB Certificate

英文版本