




连接器 > 电源连接器 > 圆形电源 > 圆形电源连接器 > CPC 系列 1 密封一体式



连接器产品类型: 外壳

Operating Voltage: 600 VDC

连接器系统: 线到线

Number of Positions: 4

Sealable: 是

[所有 CPC 系列 1 密封一体式 \(33\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	外壳
连接器系统	线到线
Sealable	是
连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器和壳体类型	母端, 母端
圆形连接器外壳类型	全塑

结构特性

反向编号	不带
Number of Positions	4
电源位置数量	0
密封类型	导线入口密封
键控	A
信号位置数量	4

电气特征

Operating Voltage	600 VAC
-------------------	---------

接触件特性

反向极性	是
------	---



端子类型	插座
端子保护	带有

机械附件

螺丝/孔螺纹尺寸	5/8-24 UNEF-2A
接合对准	带有
接合固定	带有
面板安装特性	不带
接合对准类型	键控
接合固定类型	螺纹连接

壳体特性

主体方向	直式
壳体颜色	黑色
外壳材料	尼龙 6/6（耐紫外线）
圆形连接器壳体尺寸	11

使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-67 – 221 °F]
流体阻力	浸入

操作/应用

电路应用	Signal
屏蔽	否

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
经 VDE 测试	否

包装特性

封装方法	Package
封装数量	1

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料





业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2019年7月（201） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	尚未进行卤素含量审核
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 CAT-AM71-C83998 热缩应力消除装置-CPC	 TE 产品编号 CAT-AM71-C83998L CPC 密封附件	 TE 产品编号 208337-1 SEAL PROTECTOR PIN	 TE 产品编号 1977881-1 SLD CPC PLUG ASSY,11-4,REV SEX, UV RESIS
 TE 产品编号 208800-1 SEALING CAP ASSY,SZ 11,CPC	 TE 产品编号 206903-2 SEALING CAP ASSY,SZ 11,CPC		

该系列中的其他产品 | AMP CPC



圆形电源连接器(513)



圆形连接器护套和应力消除(6)



密封和维修套管(2)



插入和拔出工具(1)



电源端子(5)



电路连接器后壳和夹具(56)



电路连接器密封件(36)



电路连接器盖帽(16)



电路连接器硬件(3)



电路连接器适配器(7)



电路连接器键控插头(2)


客户还购买了



TE 产品编号172653-2
标准抽屉式插头壳体



TE 产品编号YDTS26W11-35HNV001
D38999：直式插头，11-35 插件



TE 产品编号3-1879463-4
厚膜电阻器：电流感应



TE 产品编号1217955-1
.187 FAST FL AMVAR 0157 TPBR



TE 产品编号1408336-1
QMA RIGHT ANGLE CABLE PLUG, RG




TE 产品编号1742370-2
187 FASTON, FLAG, REC., 18-14 AWG, TPBR



TE 产品编号5-111672-1
10P 50/50 CBL RCPT ASSY LF



TE 产品编号62430-1
MAG-MATE POST 28-30 013 TPBR



文档

产品图纸

SLD CPC RCPT ASSY,11-4,REV SEX, UV RESIS

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1977880-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1977880-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1977880-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

6-1773700-2_UV_Resistant_Sealed_CPC

德语

6-1773700-2_UV_Resistant_Sealed_CPC

英文版本

6-1773700-2_UV_Resistant_Sealed_CPC

日语

6-1773700-2_UV_Resistant_Sealed_CPC

产品规格

产品规格

英文版本