




端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子的端子类型: 插入式
漆包线端子对接公端宽度: 4.75 mm [.02 in]
漆包线端子对接公端厚度: .5 mm [.02 in]
端子高度: 7.62 mm [.3 in]
腔尺寸: 尺寸 1

产品特性

产品类型特性

漆包线端子线缆类型	漆包线
-----------	-----

主体特性

腔尺寸	尺寸 1
漆包线端子电镀材料	镍

接触件特性

漆包线端子的端子类型	插入式
底板材料	镍
漆包线端子的端子方向	直式

端接特性

漆包线端子端接方法	IDC 标准
-----------	--------

机械附件

漆包线端子接合固定类型	孔
-------------	---

尺寸

漆包线端子对接公端宽度	4.75 mm[.02 in]
-------------	-----------------



漆包线端子对接公端厚度	.5 mm[.02 in]
端子高度	7.62 mm[.3 in]
引线尺寸	20 – 18 AWG
电磁线尺寸	25 – 24 AWG
漆包线端子材料厚度	.5 mm[.02 in]
材料厚度（电磁线侧）	.41 mm[.016 in]
漆包线端子总长	27.75 mm[1.029 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
工作温度范围	-20 – 105 °C[-4 – 221 °F]

包装特性

漆包线端子包装方式	卷, 卷/箱
-----------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



 TE 产品编号 316300-4 STD MAG-MATE .187 POKE-IN TAB	 TE 产品编号 316300-5 STD MAG-MATE .187 POKE-IN TAB	 TE 产品编号 1217211-1 TAB POKE-IN 118 COMB 300 MM	 TE 产品编号 1217211-2 POKEIN/TAB,COMBO,MAG-MATE
 TE 产品编号 1987199-1 BRIDGE CONTACT	 TE 产品编号 2-316300-8 STD MAG-MATE POKE-IN WITH 187T	 TE 产品编号 2-316300-9 STD MAG-MATE POKE-IN WITH 187T	 TE 产品编号 2825382-1 STD MAG-MATE .187 POKE-IN TAB
 TE 产品编号 316300-6 STD MAG-MATE .187 POKE-IN TAB	 TE 产品编号 6-316300-7 STD MAG-MATE POKE-IN WITH .187		

该系列中的其他产品 |

MAG-MATE

 PCB 端子(1)	 插入和拔出工具(8)	 漆包线端子(468)
---------------	----------------	----------------

客户还购买了


 TE 产品编号2-1393243-4 RTE25524	 TE 产品编号964339-1 MAG MATE KONT. MKII	 TE 产品编号1494211-1 SIZE(2.8) AMPLIVAR FASTON RECP	 TE 产品编号104344-3 05 MODII HDR SRST B/A W/HD
------------------------------------	--	--	---



TE 产品编号5-103326-2
04 MODII HDR DRR A B/A .100CL



TE 产品编号1623187-1
CRG0805 1% 300K



TE 产品编号1-1879629-1
H4P 220K 0.5% 50PPM



TE 产品编号1-1546111-0
EUROSTYLE TB,HEADER,GREY,10POS



TE 产品编号1825142-2
AE101MD1AG04



TE 产品编号3-2176367-7
RQ 0603 11K 0.1% 10PPM 1K RL

文档

产品图纸

STD MAG-MATE POKE-IN WITH 187T

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-316300-7_N_c-2-316300-7-n.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-316300-7_N_c-2-316300-7-n.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2-316300-7_N_c-2-316300-7-n.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

STD MAG-MATE Poke-in with 187 Tab Terminal

英文版本

2-316300-7

MAG-MATE, Magnet Wire Terminals, Poke-In, Magnet Wire Terminal Mating Tab
Width 4.75 mm [.02 in]

