



端子和接头 > 漆包线端子



端子和接头类型: Receptacle

漆包线端子的端子类型: 母端

漆包线端子接合插针直径: 2.29 mm [.09 in]

端子高度: 4.57 mm [.18 in]

漆包线端子电线绝缘直径（最大值）: 2.4 mm [.09 in]

产品特性

产品类型特性

支持种类	绝缘支撑
漆包线端子线缆类型	引线

主体特性

漆包线端子电镀材料	锡
-----------	---

接触件特性

端子和接头类型	Receptacle
漆包线端子的端子类型	母端
漆包线端子接合插针直径	2.29 mm[.09 in]
漆包线端子的端子方向	直式

端接特性

漆包线端子端接方法	压接
压接区域长度	7.45 mm[.293 in]

壳体特性

壳体保持力	标准力
-------	-----



尺寸

端子高度	4.57 mm[.18 in]
漆包线端子电线绝缘直径（最大值）	2.4 mm[.09 in]
Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.3 – 2.4 mm[.05 – .09 in]
Wire Size	.32 – .82 mm²
漆包线端子材料厚度	.4 mm[.016 in]
漆包线端子总长	17.02 mm[.67 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
------	-----

包装特性

封装数量	17000
漆包线端子包装方式	盒

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件






TE 产品编号 2-2150441-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F



TE 产品编号 2150441-2
OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140F



TE 产品编号 62131-8
CLSTR PIN RCPT



KIT
TE 产品编号 7-2150441-7
OCEAN_2.0_SPARE_PART_KIT-090F140F


客户还购买了



TE 产品编号 1379913-1
MQS，连接器壳体



TE 产品编号 EG8142-000
RNF-100 单壁卷 HS 热缩管




TE 产品编号 1379218-1
COVER FOR 5W MPQ+MQS HSG



TE 产品编号 1217264-1
RCPT 090 CLSTR PIN 22-14



TE 产品编号 1379918-1
COVER FOR 20W TAB HSG




TE 产品编号 1-1969605-8
18P PM PLUG VAL-U-LOK PM GW



TE 产品编号 1852892-7
MACH,U-POD FLAG EAPR110F1800 KOMAX



TE 产品编号 1855682-1
HDM-FA-EA-200OV275OV-LM-CUT



TE 产品编号 1969655-1
250 FASTON HSG.,REC.,1 POS, NATRUAL



TE 产品编号 1802127-1
20POS,HYBRID,TAB HSG ASSY, UNSLD,COD 1

文档

产品图纸

RECEPTACLE CLUSTER PIN .090dia

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1599105-1_B.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1599105-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1599105-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Magnet Wire Terminals & Splices](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本