



端子和接头 > 漆包线端子



端子和接头类型: Tab

漆包线端子的端子类型: 公端

漆包线端子对接公端宽度: 4.75 mm [.02 in]

漆包线端子对接公端厚度: .51 mm [.02 in]

端子高度: 7.62 mm [.3 in]

产品特性

产品类型特性

漆包线端子线缆类型	漆包线
-----------	-----

主体特性

腔尺寸	尺寸 1
漆包线端子电镀材料	后镀锡

接触件特性

端子和接头类型	Tab
漆包线端子的端子类型	公端
漆包线端子的端子方向	直式

端接特性

漆包线端子端接方法	IDC 标准
-----------	--------

机械附件

漆包线端子接合固定类型	倒钩
-------------	----

尺寸

漆包线端子对接公端宽度	4.75 mm[.02 in]
-------------	-----------------



漆包线端子对接公端厚度	.51 mm[.02 in]
端子高度	7.62 mm[.3 in]
电磁线尺寸	34 – 18 AWG
漆包线端子材料厚度	.54 mm[.021 in]
材料厚度（电磁线侧）	.54 mm[.021 in]
漆包线端子总长	14.47 mm[.569 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
------	-----

包装特性

漆包线端子包装方式	卷
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




 TE 产品编号 1601264-4 TAB,OFFSET,4.75x0.51,STD,SMZ	 TE 产品编号 1601204-2 .110 X .020 TAB STD SIAMEZE	 TE 产品编号 1601006-2 131-015-002=TAB,187X020,STD,SMZ	 TE 产品编号 1601011-2 TAB,187 X 020,STD,SMZ
 TE 产品编号 1601018-2 131-044-014=TAB,187X020,STD,SMZ	 TE 产品编号 1601045-1 131-093-000=TAB,110X020,STD,SMZ	 TE 产品编号 1601254-4 TAB,OFFSET,4.75x0.51,STD,SMZ	 TE 产品编号 1601261-2 TAB,OFFSET,4.52x0.51,STD,SMZ
 TE 产品编号 2-1601018-2 131-042-014=TAB,187X020,STD,SMZ	 TE 产品编号 2-1601203-2 .187 X .020 OFFSET TAB STD SIA		

该系列中的其他产品 | SIAMEZE

 插入和拔出工具(1)	 漆包线端子(206)
---	---

客户还购买了


 TE 产品编号2-1393243-4 RTE25524	 TE 产品编号964339-1 MAG MATE KONT. MKII	 TE 产品编号1494211-1 SIZE(2.8) AMPLIVAR FASTON RECP	 TE 产品编号104344-3 05 MODII HDR SRST B/A W/HD
--	--	--	---




TE 产品编号5-103326-2
04 MODII HDR DRRA B/A .100CL



TE 产品编号1623187-1
CRG0805 1% 300K



TE 产品编号1-1879629-1
H4P 220K 0.5% 50PPM



TE 产品编号1-1546111-0
EUROSTYLE TB,HEADER,GREY,10POS



TE 产品编号1825142-2
AE101MD1AG04



TE 产品编号3-2176367-7
RQ 0603 11K 0.1% 10PPM 1K RL

文档

产品图纸

TAB,OFFSET,4.75x0.51,STD,SMZ

英文版本

TAB,OFFSET,4.75x0.51,STD,SMZ

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1601254-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1601254-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1601254-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

数据表/目录页

Magnet Wire Terminals & Splices

英文版本

产品规格

应用规格

英文版本

1601254-2

SIAMEZE, Magnet Wire Terminals, Tab, Tab, Magnet Wire Terminal Mating Tab
Width 4.75 mm [.02 in]

