



端子和接头 > 漆包线端子



漆包线端子的端子类型: **插入式**

端子高度: 6.98 mm [.275 in]

漆包线端子电线绝缘直径（最大值）: 2.54 mm [.1 in]

Accepts Wire Insulation Diameter Range: 1.52 – 2.54 mm [.06 – .1 in]

引线尺寸: .3 – .8 mm²

产品特性

产品类型特性

Sealable	否
----------	---

主体特性

漆包线端子电镀材料	锡
-----------	---

接触件特性

漆包线端子的端子类型	插入式
------------	-----

端接特性

漆包线端子端接方法	压接
压接区域长度	5.96 mm[.235 in]

机械附件

带导线绝缘	带有
-------	----

尺寸

端子高度	6.98 mm[.275 in]
漆包线端子电线绝缘直径（最大值）	2.54 mm[.1 in]



Accepts Wire Insulation Diameter Range	1.52 – 2.54 mm[.06 – .1 in]
引线尺寸	22 – 18 AWG
漆包线端子材料厚度	.45 mm[.018 in]
材料厚度（电磁线侧）	.45 mm[.018 in]
漆包线端子总长	12.52 mm[.493 in]

使用环境

绝缘要求	非绝缘
------	-----

包装特性

漆包线端子包装方式	卷, 卷/箱
-----------	--------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




 TE 产品编号 62895-1 MAG-MATE POKE-IN TAB 018 TPBR	 TE 产品编号 1599986-1 MAG MATE POKE-IN DUAL TAB	 TE 产品编号 63364-1 MAG-MATE TAB 22-18 018PTPBR	 TE 产品编号 1217470-1 TAB MAG-MATE POKE-IN 22-18
 TE 产品编号 2-2151116-1 OCEAN_2.0 Applicator-S-090F140F	 TE 产品编号 2-2151116-2 OCEAN_2.0 Applicator-S-090F140F	 TE 产品编号 2151116-1 OCEAN_2.0 Applicator-S-090F140F	 TE 产品编号 2151116-2 OCEAN_2.0 Applicator-S-090F140F
 TE 产品编号 2305570-1 TERMINAL CUTTER, SIDE FEED	 TE 产品编号 2312000-1 TAB, POKE-IN, MAG-MATE	 TE 产品编号 63410-1 MAG-MATE POKE IN TAB .020PTPBR	 TE 产品编号 7-2151116-7 OCEAN_2.0 SPARE PART KIT-090F140F


该系列中的其他产品 | MAG-MATE

 PCB 端子(1)	 插入和拔出工具(8)	 漆包线端子(468)
--	---	---

客户还购买了

 TE 产品编号3-644040-6 Nylon Gold Plated Receptacle: 2.54 mm, With Mating Alignment, MTA 100	 TE 产品编号DT06-4S-CE15 德驰 DT 系列塑壳和连接器	 TE 产品编号40593 RING 18-14 6 .020 TPBR	 TE 产品编号1-61795-1 RING 18-14 AWG TPBR
--	---	--	---





TE 产品编号1744107-2
[3.96 EPHDR ASSY 7P OMIT #3 PIN](#)



TE 产品编号1989880-1
[.250 SRS FASTIN-ON REC.](#)

TE 产品编号2-1673600-2
[CRIMPER, WIRE \(.144 'F'\)](#)

TE 产品编号2-456407-7
[WIRE CRIMPER .100 F](#)

TE 产品编号2150184-2
[OCEAN_2.0_Applicator-E-090F140FA](#)

TE 产品编号2150260-1
[OCEAN_2.0_Applicator-S-100F160F](#)

文档

产品图纸

[TAB, POKE-IN, MAG-MATE](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217132-1_C_c-1217132-1-c.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217132-1_C_c-1217132-1-c.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1217132-1_C_c-1217132-1-c.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[Magnet Wire Terminals & Splices](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)



英文版本